

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila: SANACIJA PLAZU PRIHODI NA LC 152011 V OBČINI JESENICE

Št. zadeve: 430-20/2020

Datum: 10. 4. 2020

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3
B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	5
C.	OBRAZEC PONUDBE	21
D.	OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA	22
	<i>PRILOGA št. D/1</i>	23
	<i>PRILOGA št. D/2</i>	25
	<i>PRILOGA št. D/3</i>	26
	<i>PRILOGA št. D/4</i>	27
	<i>PRILOGA št. D/5</i>	29
	<i>PRILOGA št. D/6</i>	30
	<i>PRILOGA št. D/7</i>	31
	<i>PRILOGA št. D/8</i>	33
	<i>PRILOGA št. D/9</i>	35
	<i>PRILOGA št. D/10</i>	36
	<i>PRILOGA št. D/11</i>	38
	IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE	38
E.	VZOREC POGODBE	40
F.	VRSTA IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	59
G.	NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA	78
	<i>PRILOGA št. G/1 (exscel datoteka)</i>	79
	<i>PRILOGA št. G/2</i>	79
H.	FINANČNA ZAVAROVANJA	80
	<i>PRILOGA št. H/1</i>	81
	<i>PRILOGA št. H/2</i>	82

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18), naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Telefon: 04/5869 200
FAX: 04/5869 270
Spletna stran: http://www.jesenice.si
Matična številka: 5874335000
Davčna številka: SI39795888
Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), na osnovi javnega naročila gradenj po postopku naročila male vrednosti za **Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice**

Podatki o naročilu:

naslov naročila	SANACIJA PLAZU PRIHODI NA LC 152011 V OBČINI JESENICE
predmet naročila	gradnja
vrsta postopka	Naročilo male vrednosti
mesto objave	Portal javnih naročil
Številka objave na Portalu javnih naročil	JN002323/2020-W01
variantne ponudbe	niso dopustne in se ne bodo upoštevale
rok veljavnosti ponudbe	1. 9. 2020

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna in/ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje vse obvezne pogoje za sodelovanje, navedene v dokumentaciji in zanjo ne veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB). Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe, ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te dokumentacije.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcih navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v ponudbi.

Predmet javnega naročila je sanacija plazu na lokalni cesti LC 152011 v občini Jesenice, ki je edina prometna povezava med Jesenicami in Planino pod Golico. Do plazu je prišlo tik pred naseljem Prihodi, kjer je cesta vidno poškodovana v dolžini cca. 75 m. Cesta na tem odseku poteka v mešanem profilu in je na nasipni strani varovana s plitvo temeljenim AB podpornim zidom. Odlomni rob plazu sega približno do polovice vozišča. Zunanja polovica ceste je posedena do 20 cm. Vidne so razpoke v cestišču, ki se širijo proti notranji strani cestišča v smeri vkopne brežine. Hodnikov za pešce ni. Širina vozišča je 5,8 – 6,9 m. Obstoječi prečni nagib vozišča je enostranski. Vzdolžni sklon ceste je 13 – 14 %. Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča je urejeno preko vzdolžnega in prečnega nagiba v obojestransko koritnico.

Dela se bodo izvajala brez gradbenega dovoljenja, saj gre za dela v javno korist v skladu s 1. odstavkom 5. člena Gradbenega zakona (UL RS, št. 61/17 in 72/17 – pop.), 3. odstavkom 18. člena Zakona o cestah- Zces-1 (Uradni list RS, št. 109/10) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

Začetek del predvidoma začetek v mesecu juliju 2020, in zaključek v 90 koledarskih dneh od uvedbe v delo (od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo maksimalno 5 koledarskih dni).

Rok za oddajo ponudb je: **4. 5. 2020 do 10:00 ure.**

Odpiranje ponudb bo: **4. 5. 2020 ob 10:30 uri.**

Projekt je prijavljen za sofinanciranje na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije iz programa sanacije pojavov nestabilnih tal, št. poziva: 35424-1/2007-MOP/718.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, dokler in v kolikor ne bo izdana odločba ali sklep o dodelitvi sredstev za predmetno operacijo.

S spoštovanjem!

Blaž Račič
ŽUPAN

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB**1. SPLOŠNA DOLOČILA**

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v F. delu razpisne dokumentacije. Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna, PRILOGA št. G/1 – Popis del, s skupno rekapitulacijo.

Ponudniki lahko ponudijo izvedbo gradenj, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi.

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upošteevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

1.1. ZAKONI IN PREDPISI

Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN)
- Zakon o cestah- Zces-1 (Uradni list RS, št. 109/2010 s sp.)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12).
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19)
- ostali predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja
- ostali predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

1.2. JEZIK

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

1.3. JAVNOST IN ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost in se v sistemu e-JN ne razkrijejo.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ponudnik obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če bo zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročila. Naročnik je v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. Naročnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, če v ponudbi podatki, ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na prej navedeni način, pa bo ponudnik ponudbi priložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščenih oseb. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.

Naročnik je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe upoštevati tudi, če ta ni predložen v ponudbi, pa ga ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja.

1.4. CENA / VIRI SREDSTEV / NAČIN PLAČILA

Cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila.

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posameznih postavk popisa del (cena na enoto in skupna vrednost postavke). **V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, morajo predložiti tudi nove popise del z vključenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke).** V kolikor bo ponudnik v nasprotju s temi navodili ponudil zgolj popust na skupno ponudbeno vrednost, bo takšna

ponudba zavrtnjena, saj ponudbe v času po roku za predložitev ponudb ni več mogoče spreminjati v delu, ki se nanaša na vrednost posameznih postavk in cene na enoto.

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke) v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki (cena na enoto in skupna vrednost postavke) uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja in jo bo naročnik smatral kot nedopustno. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.

Pri posameznih postavkah v predračunu (PRILOGA št. G/1) je cena/enoto s strani naročnika določena in jo ponudnik ne sme spreminjati.

Ponudnik je dolžan sam preveriti pravilnost formul v predračunu (excel) in sam odgovarja za njihovo pravilnost.

V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost.

Izvedena dela se bodo obračunala po načelu »obračun po dejanskih količinah, potrjenih s strani strokovnega nadzora«.

Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi ceno za potrebno ureditev gradbišča, kot so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vse manipulativne in ostale stroške (denimo zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):

- stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.);
- stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča, sortiranje odpadkov v zato namenjene zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev;
- stroške odvoza odpadnega material (izkopov in gradbenih odpadkov) na ustrezno deponijo ali do lokacije prevzemnika odpadkov;
- stroške začasnega deponiranja materiala;
- stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;
- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.;
- stroški organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.);
- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati in stroške koordinatorja za varstvo pri delu;
- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;

RD: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

- škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščenih institucij v RS;
- vsi stroški geodetskih posnetkov so upoštevani v dokumentaciji izvedenih del v kolikor ni v popisu del geodetski posnetek samostojna postavka,
- morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

Ne glede na določila splošnih in posebnih pogojev pogodbe, morajo biti vsi zgoraj navedeni stroški vključeni v ponudbeno ceno.

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embalaranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka.

Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del. V ceno nakupa, dobave in montaže opreme so vključena tudi vsa potrebna montažna in manjša gradbena dela, potrebna za nemoteno delovanje opreme.

Plačilo

Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Rok plačila situacije je 30. dan od datuma prejema eRačuna oz. v roku po aktualno veljavni zakonodaji na področju plačevanja. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del. V ceno nakupa, dobave in montaže opreme so vključena tudi vsa potrebna montažna in manjša gradbena dela, potrebna za nemoteno delovanje opreme.

Viri sredstev:

Naročnik ima v proračunu zagotovljena sredstva na proračunski postavki 8060 Modernizacija cest, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov, in sicer v projekt OB041-12-0003 Modernizacija cest.

Stroški za izdelavo in predložitev ponudbe

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo in predložitev ponudbe.

2. ODDAJA PONUDBE**2.1. Način prevzema dokumentacije:**

Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen dostop do razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika: <http://www.jesenice.si>.

2.2. Dodatna pojasnila

Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do roka, ki je določen v objavi obvestila o naročilu.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do šest dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno.

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča.

Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni ali dopolni dokumentacijo, kar bo objavljeno na Portalu javnih naročil. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.

Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče.

Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (Asna Stošič, tel. št. 04/5869 214), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe.

2.3. Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje **do 4. 5. 2020, do 10:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na povezavi, ki je navedena v Obvestilu o naročilu objavljenem na Portalu javnih naročil.

2.4. Umik / sprememba ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN ne bo videl.

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

2.5. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **4. 5. 2020 in se bo začelo ob 10.30 uri** na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ob uri, določeni za odpiranje ponudb informacijski sistemu e-JN avtomatično kreira »Zapisnik o odpiranju ponudb« z imeni ponudnikov in podatki iz dokumenta »Ponudba predračun«. Javni dostop do tega zapisnika se zaključi po 48 urah od odpiranja, naročniku in vsem ponudnikom pa je zapisnik še naprej dostopen.

2.6. Merilo

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi **ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila cena.**

Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki je dopustna in katere skupna končna ponudbena vrednost, brez davka na dodano vrednost je najnižja.

V kolikor bosta imeli dve pravilni in samostojni ponudbi enako ceno, bo izbrana ponudba tistega ponudnika, ki ima boljšo bonitetno oceno.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe v skladu z določili 86. člena ZJN-3 zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

2.7. Oblika ponudbe

Ponudba se mora obvezno oddati v elektronski obliki, v sistemu e-JN.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo tudi morebitna navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik odda svojo ponudbo na obrazcih, ki so določeni v D., G. in H. delu te razpisne dokumentacije. Pred oddajo ponudbe v sistemu e-JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo skenira, zaželeno je PDF oblika, specifikacijo predračuna PRILOGO št. G/1 ponudnik odda tudi v dokumentu Excel. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti ali so oddani dokumenti ustrezno skenirani in berljivi. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo, ki se v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«, naloži v obliki enega »stisnjene dokumenta« v *.zip obliki. Ob tem morajo ponudniki upoštevati, da je oddaja ponudbe v sistemu e-JN omejena na 100 MB.

Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščenih oseb ponudnika za podpis ponudbe, ki je navedena v C. obrazcu - ponudba, razen v primeru elektronskega podpisa ponudbe. Če zakoniti zastopnik ponudnika v e-JN elektronsko podpiše ponudbo, ni potrebno podpisati in žigosati posameznih obrazcev, razen obrazcev, ki so obvezni za podizvajalce in morajo biti podpisani s strani podizvajalca, obrazcev, ki so obvezni za sponudnike in morajo biti podpisani s strani sponudnika. V kolikor ponudbo v e-JN elektronsko podpiše druga oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe.

V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupni ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblaščenih oseb tega partnerja. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika, ki je pooblaščen za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za partnerja v skupini.

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega

podizvajalca in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njihove strani pooblaščen osebe. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca, ki je pooblaščen za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za podizvajalca.

Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se upošteva dokumentacija, ki je objavljena na spletni strani naročnika, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali spremembami ali dopolnitvami. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika **izključil**.

Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.

Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.

2.8. Pregled in presoja ponudb

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik bo prejete ponudbe preveril skladno z določili ZJN-3.

Pri pregledu ponudb se presojuje le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi določil ZJN-3, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene, vrednosti na postavko in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ter tistih elementov ponudbe, ki bi lahko vplivali na drugačno uvrstitev ponudbe glede na ostale prejete ponudbe.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno določili ZJN-3 Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance ali Državno revizijsko komisijo. Če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računske napake v skladu določili 89. člena ZJN-3.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril v skladu z 86. členom ZJN-3.

2.9. Odločitev o oddaji javnega naročila

Ustavitev postopka:

Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Naročnik bo morebitne že predložene dele ponudbe neodprte vrnil pošiljateljem.

Zavrnitev vseh prejetih ponudb:

Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila:

Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

2.10. Pogajanja

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanja (46. člen ZJN-3).

2.11. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.

2.12. Opozorila

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.13. Revizija postopka

Pravno varstvo določa Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-II, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN). Zahtevek za revizijo lahko vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vložijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka pet delovnih dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski:

podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-(šestmestna številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil)20.

3. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

3.1. Izpolnjen Obrazec ponudbe (C. del razpisne dokumentacije);**3.2. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (PRILOGA št. D/1);****Sposobnost ponudnika**

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 75. in 76. člena ZJN-3, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti

ali nosilci javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

3.3. Osnovna sposobnost:

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- 3.3.1. Izjava pooblaščenih oseb ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 (za ponudnika) in opredeljenih v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS, št. 50/12 – UPB in 54/15), in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (PRILOGA št. D/2); (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb).
- 3.3.2. Izjava osebe, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v tem gospodarskem subjektu v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (PRILOGA št. D/3). Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.
- 3.3.3. Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- 3.3.4. Izjava, da ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
- 3.3.5. Izjava, da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
- 3.3.6. Izjava, da ponudnik ni kršil obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava).
- 3.3.7. Izjava, da se nad ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

RD: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

- 3.3.8. Izjava, da ponudnik doslej še ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana njegova integriteta.
- 3.3.9. Izjava, da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.
- 3.3.10. Izjava, da v odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3.
- 3.3.11. Izjava, da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer:
- ponudnik izjavlja, da je seznanjen z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi):
 - ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik oziroma
 - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kot dokazilo pod točkami od 3.3.3. do 3.3.11. ponudnik predloži izjavo (PRILOGA št. D/4). Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno priložo priložiti ustrezna dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

3.4. Poklicna sposobnost:

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave, **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo** (PRILOGA št. D/5).

- 3.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
- 3.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti dane tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca.

3.5. Ekonomska in finančna sposobnost:

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da :

- 3.5.1. Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v šestih mesecih, šteto od objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova

zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.

Ponudnik (tudi za podizvajalce in sponudnike) s sedežem v Republiki Sloveniji ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec PRILOGA št. D/6 – Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti in priloži **BON-2 obrazec**, ki se priloži v originalu ali kopiji, in **ne sme biti starejši od 30 dni** pred dnevom za predložitev ponudbe za predmetno javno naročilo. Namesto BON obrazca lahko ponudnik oz. sponudnik predloži tudi drugo ustrezno dokazilo bonitetne hiše, ki izkazuje, da ponudnik izpolnjuje navedene pogoje.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, predloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec PRILOGA št. D/6 – Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja s strani pristojnega organa države v kateri ima ponudnik svoj sedež. V primeru, da država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokazil, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

V primeru skupne ponudbe navedeni pogoj, da noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v šestih mesecih, šteto od objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, velja za vse partnerje v skupini. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.

Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, ki nastopa v ponudbi, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v šestih mesecih, šteto od objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, katerega od odprtih transakcijskih računov blokirane iz razloga nepravilnih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot tri dni, bo naročnik **izločil**.

3.5.2. Ponudnik je imel v letu 2018 letni promet – čisti prihodki od prodaje najmanj v višini 700.000,00 EUR.

Ponudnik (tudi za podizvajalce in sponudnike) s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec PRILOGA št. D/6 – Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti.

V primeru skupne ponudbe navedeni pogoj, velja za vse partnerje v skupini.

Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, ki nastopa v ponudbi, za katerega bo naročnik ugotovil, da njegovi čisti prihodki od prodaje v letu 2018 ne znašajo najmanj 700.000,00 EUR, bo naročnik **izločil**.

3.5.3. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne sme biti nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa Gradbeni zakon – to je 50.000,00 EUR. Izbrani ponudnik bo dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police skladno s pogodbenimi določili.

Tekom izvajanja javnega naročila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati z veljavno zavarovalno polico v višini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v času izvajanja gradnje.

V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Ponudnik (tudi za podizvajalce in sponudnike) s sedežem v Republiki Sloveniji on ponudniki, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec PRILOGA št. D/6 – Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti.

3.6. Tehnična in kadrovska sposobnost

- 3.6.1. Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo. Zagotovljene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

Zagotovljen mora biti vodja del, ki hkrati prevzema naloge vodje gradnje, ki mora izpolnjevati pogoje v skladu z Gradbenim zakonom in mora biti pri ponudniku (ali partnerju v primeru skupne ponudbe) v rednem delovnem razmerju in je v zadnjih šestih letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel vlogo odgovornega vodje del po ZGO ali vodje del po GZ pri izvedbi enega (1) referenčnega dela, ki zajema gradnjo ali rekonstrukcijo objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) oznako 211- Ceste, vrednost katerega je bila najmanj 350.000,00 EUR brez DDV

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ponudbi predloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec PRILOGA št. D/7 – Izjava o tehnični in strokovni sposobnosti.

- 3.6.2. Ponudnik je v obdobju zadnjih šest let pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj:
- eno (1) referenčno delo, vezano na izvedbo pilotov - izvedba benotto pilotov dimenzije minimalno 80 v dolžini minimalno cm350 m1;
 - eno (1) referenčno delo, vezano na izvedbo opornega zidu - izvedba opornega zidu ceste v dolžini minimalno 60 m1;
 - eno (1) referenčno delo, ki zajema gradnjo ali rekonstrukcijo objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) oznako 211 - Ceste, vrednost katerega je bila najmanj 350.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik bo upošteval samo uspešno zaključena pogodbeno dela, kar pomeni, da je bilo do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oziroma da je bila do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, opravljena primopredaja del (v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila potrebna).

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ponudbi predloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec PRILOGA št. D/8 – Referenčna izjava.

Naročnik ima pravico preveriti podatke iz obrazca pri naročnikih, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, gradbeno ali uporabno dovoljenje, itd.).

V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 20 % vrednosti del za katere so podali reference. Ponudnik, lahko izpolnjuje reference s partnerjem ali podizvajalcem, **dve referenci** mora imeti ponudnik/vodilni partner v skupini sam.

3.7. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Pri posameznih postavkah v predračunu PRILOGA št. G/1, za katere je cena/enoto s strani naročnika določena in so predmet tega naročila, se za izvedbo teh del ne upoštevajo določila za podizvajalce.

3.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

Pisno izjavo, da nastopa oziroma ne nastopa s podizvajalcem (PRILOGA št. D/9).

3.7.2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:

- Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih in vrsta del, ki jih bo izvajal ter podizvajalec ter Izjava o odnosu do podizvajalca ter zahteva za neposredna plačila (PRILOGA št. D/9)
- Izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu in zahteva za neposredna plačila (PRILOGA št. D/10)

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 3.3. in 3.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Neposredno plačilo podizvajalcu v skladu s 6. točki 94. člena ZJN-3 ni obvezno, mora pa naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje oziroma storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.

3.8. Skupna ponudba:

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točke 3.3. in 3.4.) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da bo skupina izvajalcev podala skupno ponudbo, je potrebno ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.

3.9. Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (PRILOGA D/11).**3.10. Vzorec pogodbe (E. del razpisne dokumentacije).**

Ponudnik mora izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

3.11. Izpolnjen Obrazec predračuna (G. del razpisne dokumentacije):

- Popis del s skupno rekapitulacijo Excelova datoteka PRILOGA št. G/1
- Cenik materiala, plač, storitev gradbene mehanizacije in prevozi kamionov PRILOGA št. G/2

3.12. Finančno zavarovanje v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer:

Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):

- garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (PRILOGA št. H/1);
- garancijo za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (PRILOGA št. H/2);

C. OBRAZEC PONUDBE

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

Št. zadeve: 430-20/2020

Številka objave na Portalu JN: JN002323/2020-W01

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: NAROČILO MALE VREDNOSTI

Ponudnik: _____

Ponudba št. _____

Na osnovi javnega naročila gradenj po postopku naročila male vrednosti za **Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice**, dajemo ponudbo, kot sledi:

Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

I. Ponudbo dajemo (obkroži!):

- a) samostojno
- b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev* (navedite partnerje) :

c) s podizvajalcem (navedite podizvajalce):

II. Ponudbena cena:

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije znaša **skupna končna vrednost naše ponudbe:**

Sanacija plazu Prihodi na LC152011 v občini Jesenice	Vrednost v EUR
Skupna končna vrednot brez DDV	
DDV 22%	
Skupaj končna vrednost z DDV	

Opomba: Podatki se prepišejo iz PRILOGE št. G/1 - Popisa del, iz zavihka Skupna rekapitulacija

III. Rok veljavnosti ponudbe Ponudba velja do **1. 9. 2020.**

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

- pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji
- Obrazec se naloži v eJN razdelek Predračun

**D. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI
PONUDNIKA**

- Obrazci se izpolnjeni, podpisani in žigosani naložijo v razdelek Drugi dokumenti

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA (kot bo naveden v pogodbi):	
NASLOV PONUDNIKA, POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA (kot bo navedeno v pogodbi):	
Telefonska številka:	
Elektronski naslov ponudnika:	
Internetni naslov ponudnika:	
Matična številka:	
ID ZA DDV:	
Pristojni finančni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Banka:	
Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba):	
Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:	
Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:	
Pooblaščen oseba za podpis ponudbe*:	

RD: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

Kontaktna oseba:		
Telefonska številka kontaktne osebe:		
Elektronski naslov kontaktne osebe:		
Poslujemo z žigom: (ustrezno obkrožiti)	DA	NE
Datum začetka opravljanja dejavnosti gradbeništva:		

* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščen oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščen za podpis ponudbe.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spremembe): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Kraj in datum_____
(žig in podpis pooblaščene osebe)

**IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKJE EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spr.):
sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponaređanje denarja, ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in
POOBLASTILO

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek) pooblašča Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _____
Datum rojstva: _____
Kraj rojstva: _____
Občina rojstva: _____
Država rojstva: _____
Naslov stalnega/začasnega bivališča: _____
Državljanstvo: _____
Moj prejšnji priimek se glasi: _____

Kraj in datum

(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: **Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

1. da izpolnjujemo obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
2. da na dan oddaje ponudbe nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
4. da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3.
5. da se nad nami kot ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
6. da nismo zagrešili hujše kršitev poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana naša integriteta.
7. da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi mi kot ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenili dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.
8. da v našem odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz 3. odstavka 91. člena ZJN-3
9. da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi):
 - ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma
 - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Obenem izjavljamo, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcih javnih pooblastil,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: **Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice**, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona _____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____, dne _____.

Smo člani naslednje organizacije: _____
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

(ponudnik)

IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

Naročniku Občini Jesenice, Cesta železarje 6, 4270 Jesenice, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da (točka 3.5.1., 3.5.2, in 3.5.3. Navodil ponudnikom):

1. v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila nismo imeli blokirane/ih transakcijskega/ih računa/ov iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.
2. je naš letni promet – čisti prihodek od prodaje v letu 2018 znašal:
_____ EUR
3. imamo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ni nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa Gradbeni zakon in znaša (najmanj 50.000,00 EUR) _____ €. Zavarovalna polica bo veljala za ves čas izvajanja gradnje.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Priloga:

- obrazec BON-2

(ponudnik)

IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI

Naročniku Občini Jesenice, Cesta železarje 6, 4270 Jesenice, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da (točka 3.6.1. Navodil ponudnikom):

- smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljanih del, izvedbo vseh razpisanih del in zaključku del, s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu,
- bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov,
- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrežno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,
- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,
- glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter mimoidočih,
- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega plana izvedbe del.

Naročniku Občini Jesenice, izjavljamo, da vodja del, ki hkrati prevzema naloge vodje gradnje, ki je zaposlen v naši družbi (ali partnerju v primeru skupne ponudbe), izpolnjuje pogoje, ki jih določa Gradbeni zakon.

ZA VODJO DEL, BOMO IMENOVALI:

Ime in priimek:			
Telefon št.:			
Elektronski naslov:			
Izobrazba:			
Identifikacijska številka			
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu:	št.	z dne	

Izjavljamo, da je imenovani vodja del v zadnjih šestih letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil prevzel vlogo odgovornega vodje del po ZGO ali vodje del po GZ:

Naziv projekta / investicije:			
Čas izvedbe od - do:			
Skupna vrednost projekta v € brez DDV			
Naziv naročnik			
Naslov naročnika			
Kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije			
Št. telefona kontaktne osebe:		e-mail:	

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

(ponudnik)

REFERENČNA IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so spodaj navedeni podatki o referenci resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega posla.

V zadnjih šestih letih pred objavo predmetnega javnega naročila smo izvajali dela iz točke 3.6.2. te razpisne dokumentacije, za naslednje naročnike:

1. REFERENČNA GRADNJA			
naziv projekta/investicije			
naziv naročnika			
naslov naročnika			
kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije			
št. telefona kontaktne osebe:		e-mail:	
Dolžina benotto pilotov			
dela so bila zaključena <i>(opomba: vpisati mesec in leto)</i>			
datum izdaje uporabnega dovoljenja in št. odločbe: <i>(opomba: vpisati v primeru ko je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo)</i>			
datum opravljene primopredaje del: <i>(opomba: vpisati v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni potrebna)</i>			
2. REFERENČNA GRADNJA			
naziv projekta/investicije			
naziv naročnika			
naslov naročnika			

RD: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije			
št. telefona kontaktne osebe		e-mail:	
Dolžina opornega zidu			
dela so bila zaključena <i>(opomba: vpisati mesec in leto)</i>			
datum izdaje uporabnega dovoljenja in št. odločbe: <i>(opomba: vpisati v primeru ko je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo)</i>			
datum opravljene primopredaje del: <i>(opomba: vpisati v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni potrebna)</i>			
3. REFERENČNA GRADNJA			
naziv projekta /investicije			
naziv naročnika			
naslov naročnika			
kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije			
št. telefona kontaktne osebe		e-mail:	
Klasifikacija objekta po CC – SI			
Vednost izvedenih del (brez DDV)			
dela so bila zaključena <i>(opomba: vpisati mesec in leto)</i>			
datum izdaje uporabnega dovoljenja in št. odločbe: <i>(opomba: vpisati v primeru ko je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo)</i>			
datum opravljene primopredaje del: <i>(opomba: vpisati v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni potrebna)</i>			

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom po postopku naročila male vrednosti **Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice**, št. 430-20/2020, izjavljamo: **USTREZNO OBKROŽITE!**

- da ne nastopamo s podizvajalcem
- da nastopamo s navedenimi podizvajalci:

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v € brez DDV)

V primeru nastopa s podizvajalci pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem naročilu,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da v primeru podane zahteve za neposredno plačilo s strani podizvajalca na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

RD: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave zahtevajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročniku Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za **Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice**, št. 430-20/2020, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in za katerega dajemo ponudbo,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).

Obvezujemo se, da:

- bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj, normative in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
- bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, zahteve, ki so navedene v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu predračuna (PROLOGA št. G/1) in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem zahtevam naročnika v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu predračuna ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za objekte in opremo, ki je predmet investicije, v Republiki Sloveniji,
- bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,
- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici,
- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,
- bomo za izvedbo del zagotovili delavce, ki so usposobljeni za dela na objektih, ki so predmet javnega naročila,
- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,
- bomo pri izvedbi del upoštevali območje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija in bomo še posebno pozornost namenili varnosti,
- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno naročilo in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov vodja nadzora,
- bomo varno izvajali začasno ločeno skladiščenje materialov, po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi o ravnanju z odpadki,
- naročniku pred pričetkom del predloži dogovor s prevzemnikom gradbenih odpadkov o prevzemu gradbenih odpadkov,

RD: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

- bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroške ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko neoporečen način, skladno s predpisi ter o tem dali naročniku,
- bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb,
- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naročila.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

E. VZOREC POGODBE**NAVODILO:**

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se je seznanil z določili gradbene pogodbe

**POGODBA ŠT. 430-20/2020
SANACIJA PLAZU PRIHODI NA LC 152011 V OBČINI JESENICE**

ki jo sklepata:

NAROČNIK: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, ki jo zastopa župan Blaž Račič, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335000 (v nadaljevanju: naročnik),

in

IZVAJALEC: _____ ki ga zastopa
ID št. za DDV: _____
matična št.: _____ (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE**1. člen**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi postopka naročila male vrednosti, objavljenega dne 10. 4. 2020 na Portalu javnih naročil, št. objave JN0002323/2020-W01 in obvestilom o oddaji naročila, št. 430-20/2020, objavljenega na Portalu javnih naročil dne _____,
- so v proračunu občine Jesenice predvideva sredstva za izvedbo projekta, na proračunski postavki 8060 Modernizacija cest, na kontu 42050 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov 2020-2023, št. NRP: OB041-12-0003 Modernizacija cest,
- je projekt prijavljen za sofinanciranje na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorata za vode in investicije iz programa sanacije pojavov nestabilnih tal, št. poziva: 35424-1/2007-MOP/718.

PREDMET POGODBE**2. člen**

Predmet pogodbe je sanacija plazu Prihodi na lokalni cesti LC 152011 v občini Jesenice, ki obsega:

- Sanacija plazu s pilotno steno
- Obnova ceste vključno z zaporo vozišča in ureditev odvodnjavanja,

vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Gradbenim zakonom - GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) in Zakonom o cestah ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/2010 in sp).

Pogodbena dela se izvedejo na osnovi projektne dokumentacije:

- Vodilni načrt – načrt podporne konstrukcije, št. načrta 2-N-2019, april 2019, Stabi d.o.o., Ljubljana
- Načrt obnove vozišča, št. načrta D57-2019, april 2019, Dromos d.o.o., Tolmin.

Dela se bodo izvajala brez gradbenega dovoljenja, saj gre za dela v javno korist v skladu s 1. odstavkom 5. člena Gradbenega zakona – GZ (UL RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 3. odstavkom 18. člena Zakona o cestah- Zces-1

(Uradni list RS, št. 109/2010 in sp.) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12).

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbeno dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili, prejeto ~~tehnično~~ dokumentacijo, veljavnimi standardi, gradbenimi normami, pravili stroke in običaji dobrega gospodarja, ter v skladu z Gradbenim zakonom, Uredbo o zelenem javnem naročanju ter ostalimi predpisi, ki urejajo področje predmetnega javnega naročila.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in naročnika.

Pogodbeno dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in so predvidena s projektno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika po javnem naročilu opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. _____ z dne _____, danem v postopku javnega razpisa.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

3. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in lokacija gradnje ter vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec odgovarja za vso morebitno škodo, ki bi nastala na sosednjih objektih zaradi del, ki jih izvaja po tej gradbeni pogodbi, pri čemer se zavezuje škodo na sosednjih objektih odpraviti na lastne stroške, k odpravi te škode pa nemudoma pristopiti in jo odpraviti v najkrajšem možnem času.

4. člen

V skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki naročnik pooblašča izvajalca, da v njegovem imenu oddaja odpadke vseh vrst pooblaščenemu predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Stroške, povezane z navedenim ravnanjem odpadkov, je izvajalec že upošteval v pogodbeni ceni.

5. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

- pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo
- pred pričetkom del izdelava ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,
- pred pričetkom del preda odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov,
- naročniku pred pričetkom del predloži (s strani strokovnega nadzora potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti,
- naročniku pred pričetkom posameznih del predloži tehnološko ekonomski elaborat,
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- najkasneje v roku, določenem v 17. členu te pogodbe, naročniku izroči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj šestdeset (60) dni, kot je določen rok za dokončanje del,

- pred izplačilom končnega računa izroči naročniku garancijo za odpravo napak, v višini 5% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- zagotovi koordinatorja za varstvo pri delu in v roku največ petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- kopijo prijave gradbišča na gradbišču namesti na vidno mesto,
- zagotovi vsakodnevno prisotnost vodje del na gradbišču v času izvajanja del,
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- naročniku izroči dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami,
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
- naročniku pred pričetkom del predloži dogovor s pooblaščenim predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov o prevzemu gradbenih odpadkov,
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) – kar je upošteval že v cenah/enoto, geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi in jih izročiti naročniku, skupaj z obvestilom o zaključku del
- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca,
- izvajalec mora vsakodnevno zagotoviti dostop stanovalcem do objektov, v kolikor to ni mogoče je potrebno vnaprejšnje obvestilo; eventualne odškodnine zaradi neurejenih dostopov je treba zajeti v ceno,
- skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na spletni strani: (http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/predaja_izvedenih_del_podatki_za_bcp/). Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na spletni strani.

6. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;
- imenoval nadzornika za operativno strokovno nadzorovanje del na gradbišču, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del, ni pa upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev projektanta in naročnika (ime in kontaktni podatki odgovornega nadzornika bodo izvajalcu sporočeni ob podpisu te pogodbe);
- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe;
- varoval kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca;

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo.

POGODBENA CENA

7. člen

Skupna pogodbeno ocenjena vrednost znaša:

Cena v € brez DDV	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

(z besedo: _____ euro __/100).

Pri čemer je pogodbeno vrednost z DDV že zmanjšana za komercialni popust v višini ____ % za razpisana dela, kot je navedeno v ponudbenem predračunu izvajalca. Ta popust se nanaša na vse postavke predračuna (Obrazec C - ponudba) ter morebitna dodatna ali več dela.

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe "fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine". Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe.

Sprememba vrednosti pogodbe je mogoča izključno in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno naročilo po tej pogodbi, bi pa, zaradi nepredvidljivih okoliščin za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokončanje investicije po tej pogodbi in če so za izvedbo teh del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja.

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca št. _____ z dne _____. Ponudbi za dodatna in nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune oziroma analize cen, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto.

8. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,
- sanitarije na gradbišču,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,
- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže, v kar so vključeni tudi stroški začasnih deponij,
- ravnanje z odpadki, če je prevzemnik odpadkov ali deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z stroški prevzema ali deponiranja,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,
- zavarovanja,
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd.,
- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18)

- koordinator za varstvo in zdravje pri delu
- posegi na druga zemljišča izven gradbenega dovoljenja kot posledica izvajalčeve tehnologije del.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

9. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi.

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti osebo, ki izvaja strokovni nadzor pri gradnji in naročnika ter naročniku takoj dostaviti predračun za ta dela. Dodatna dela, ki niso določena s to pogodbo izvajalec ne sme pričeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku investicije po tej pogodbi in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru naročila po tej pogodbi in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik ta dela odda izvajalcu osnovnega naročila po tej pogodbi.

Dodatna nova dela so mogoča samo v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka sklene pisni dodatek k osnovni pogodbi. Če je izvajalec v ponudbi podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna in nepredvidena dela ali material.

S strani naročnika, projektanta in vodje nadzora nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo gradnje, kot jo je potrdil naročnik ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,...), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora.

DOKUMENTACIJA

10. člen

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:

- izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi računskimi in opisnimi prilogami v 1 izvodu, navedeno v 2. členu te pogodbe;
- seznaniti izvajalca z lokacijo zemljišča, na katerem stoji objekt, ki je predmet sanacije;
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

Naročnik bo predal izvajalcu še naslednjo dokumentacijo:

- Načrt začasne prometne ureditve, št. načrta D57-Z-2019, april 2019, Dromos d.o.o., Tolmin

RD: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, št. načrta D57-NGGO-2019, april 2019, Dromos d.o.o., Tolmin;
- Varnostni načrt, št.-VN 253/2019, Ljubljana, junij 2019
- Katastrski elaborat, št. elaborata D57-K-2019, april 2019, Dromos d.o.o., Tolmin.

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel, o čemer se napiše zapisnik.

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.

11. člen

Izvajalec mora izročiti naročniku v roku 8 dni od uvedbe v delo:

- detajlni terminski plan,
- plan delovne sile in mehanizacije,
- organizacijsko shemo gradbišča,
- celovit elaborat ureditve gradbišča, varnosti na gradbišču na katerem bo potekala gradnja, ob upoštevanju varnostnega načrta,
- Načrt začasne prometne ureditve v kolikor se spreminja zaradi tehnologije gradnje izvajalca in je potreben za izdajo zapore ceste.

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v skladu z določili Gradbenega zakona GZ (Uradni list RS št. 61/17 in 72/17 popr.) in Zakona o cestah ZCes-1 (UL RS št. 109/2010 in spremembe).

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dostaviti na gradbišče prototip naročenih izdelkov brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov in veljavne ateste, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec lahko prične z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko mu oseba, ki vodi strokovni nadzor pri gradnji in vodja projekt naročnika pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (certifikati, poročila, ipd.).

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL**12. člen**

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi v zvezi s sanacijo plazu Prihodi na LC 15011 v občini Jesenice takoj po uvedbi v posel (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo je 5 koledarskih dni), ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 10. člena te pogodbe in bo dela dokončal v 90 koledarskih dneh, vse v skladu s podrobnim terminskim planom del.

Izvajalec se obvezuje, da dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje pogodbenega roka, razen v primeru, ko povečan obseg presega 10% vrednosti gradnje po tej gradbeni pogodbi.

Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel gradnjo, ki je predmet te gradbene pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo gradnje ne bo podaljšal, razen v primeru, da o podaljšanju roka za izvedbo gradnje odloči naročnik sam, s sklenitvijo dodatka k tej gradbeni pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni podaljšal pogodbenega roka za dela po tej gradbeni pogodbi.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodi, ki s tem nastane, krije izvajalec. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

Končni rok predvideva že upoštevanje vseh za delo nezmožnih dni. Pri riziku izjemno slabega vremena je izvajalec upošteval vremenske razmere za 20 let nazaj na širšem območju lokacije. Kot višja sila se upoštevajo vremenske razmere, ki so za pogodbeno dela neugodnejša od najneugodnejših vremenskih razmer v navedenem obdobju.

13. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz prvega odstavka prejšnjega člena, je o tem dolžan največ v 5 koledarskih dneh od nastanka objektivnih okoliščin pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejšnji stavek izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku po tej pogodbi iz razloga, ker gradnja po tej gradbeni pogodbi ne bi bila zaključena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca.

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik. V primeru, da se naročnik strinja s podaljšanjem pogodbenega roka za izvedbo gradnje se sklene dodatek k tej gradbeni pogodbi, sicer se šteje, da rok iz prvega odstavka prejšnjega člena ni bil podaljšán.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo napredovanja del v skladu s terminskim planom, morajo vodja projekta naročnika, vodja nadzora in izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektu, ki je predmet te gradbene pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila.

POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

14. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za vsak koledarski dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 ‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del. Višina zamudne kazni je omejena na 10 % (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti naročila z davkom na dodano vrednost.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava (teče) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neopravičene prekoračitve roka.

15. člen

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo. V tem roku mora naročnik pogodbeno kazen tudi obračunati.

V kolikor naročnik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravičen do obračuna pogodbene kazni.

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

16. člen

Med pogodbenima strankama so, neodvisno od zgoraj navedenih določb v tej pogodbi, dogovorjene tudi naslednje pogodbene kazni:

- pogodbena kazen za primer, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja s strokovnim kadrom, ki je bil priglasišen v ponudbi, in sicer 5.000,00 EUR po posameznem kadru za primer, če izvajalec brez soglasja naročnika uradno ali neuradno zamenja strokovni kader, ki je bil priglasišen v ponudbi;
- pogodbena kazen za primer, da vodja del, ki hkrati opravlja naloge vodje gradnje ni prisoten na gradbišču v obsegu, ki je bil določen s to pogodbo, in sicer 500,00 EUR za vsak teden, ko vodja del ne dosega tedenske kvote prisotnosti na gradbišču;
- pogodbena kazen za primer neizvedenih aktivnosti, ki jih je naročnik s to pogodbo naložil izvajalcu (prijava gradbišča, ograditev gradbišča in postavitve gradbiščne table, izdelava in upoštevanje varnostnega načrta) in katerih opustitev ima za naročnika upravnoopravne, prekrškovne ali kazensko pravne posledice in sicer v višini 5.000,00 EUR za opustitev vsake takšne posamezne pogodbene zadolžitve;

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbena kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu. Naročnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega člena napove ter obračuna najkasneje ob končnem obračunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor ni bil narejen.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

17. člen

Ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v petnajstih (15) dneh od podpisa pogodbe bo izvajalec naročniku izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 5 % od pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v dokumentaciji v

zvezi z oddajo javnega naročila (PRILOGA št. H/1) - Obrazec garancije za dobro izvedbo oz. na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati:

- (a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,
- (b) zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.

V primeru, da izvajalec naročniku v roku navedenem v predhodnem odstavku ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

Garancija mora biti veljavna 60 dni dlje, kot je določen rok za dokončanje del.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo del.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči tudi v primeru, če mu izvajalec po prevzemu del s strani naročnika, ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 22. členom te pogodbe.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

18. člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije.

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi, s strani osebe, ki izvaja nadzor pri gradnji, potrjenih mesečnih situacij in potrjene končne obračunske situacije.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani osebe, ki izvaja nadzor pri gradnji pregledana in podpisana knjiga obračunskih izmer, in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do zadnjega dne v obračunskem mesecu.

Izvajalec bo pri začasnem in končnem obračunu posebej prikazal morebitno izvršena dodatna in nepredvidena dela.

Izvajalec mora osebi, ki izvaja nadzor pri gradnji predati v pregled in potrditev knjigo obračunskih izmer in predlog situacije najpozneje do 5. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu.

Oseba, ki izvaja nadzor pri gradnji mora v 8 dneh pregledati knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da oseba, ki izvaja nadzor pri gradnji ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, bo situacija potrjena v nesporni višini. V kolikor v roku 8 dni oseba, ki izvaja nadzor pri gradnji ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta šteje za potrjeno po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev.

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Računi).

Raçune, izdane na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij, mora izvajalec pošiljati naročniku v elektronski obliki (e-Račun), končni račun s končno obračunsko situacijo pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače.

Rok za plačilo za vsako izstavljeno situacijo je **30. dan** po datumu prejema e-računa oz. v roku po aktualno veljavni zakonodaji na področju plačevanja. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo. Naročnik bo nesporni znesek poravnal na transakcijski račun izvajalca,

številka _____
odprtega pri (bank) _____

Naročnik bo od vsakečasne situacije zadržal 5% vrednosti obračunanih del. Zadržani del se bo izplačal izvajalcu – po uspešno opravljeni primopredaji del.

Gradnja, ki je predmet te pogodbe, ni predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. Izvajalec zato izstavi situacije z davkom na dodano vrednost.

Izvajalec je dolžan k vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil, če bodo le-ti zahtevali neposredna plačila.

(Opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci.)

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 22. člena te gradbene pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, neposredno podizvajalcu, in sicer:

- podizvajalcu _____ na transakcijski račun SI56 _____, pri _____.

(Opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.)

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.

(Opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.)

Če podizvajalec, ki je naveden v 23. členu te gradbene pogodbe ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnih računov oziroma situacije s strani naročnika pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. V primeru, da izvajalec naročniku ne bo posredoval izjav iz prejšnjega stavka ali v primeru, da izvajalec ne bo plačal izvedenih del podizvajalcu bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

(Opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in le-ti ne bodo zahtevali neposrednih plačil.)

19. člen

Izvajalec je dolžan v roku največ 8 dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te gradbene pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in, da je objekt pripravljen za prevzem.

Izvajalec in strokovni nadzor morata obvestiti naročnika, da so gradbena dela končana z izjavo o dokončanju investicijskih vzdrževalnih del. Izjavi se predloži tudi gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer (ta se predloži ob končnem obračunu), garancija za odpravo napak v garancijski dobi, PID in dokazilo o zanesljivosti objekta.

Po prejemu obvestila izvajalca, da so pogodbeno dela končana, opravijo naročnik, nadzorni organ in izvajalec del pregled investicijskih vzdrževalnih del na podlagi sklepa naročnika o imenovanju komisije za pregled izvedenih del.

Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema del vsebuje:

- številko in datum zapisnika v skladu z uredbo, ki ureja upravno poslovanje,
- naziv komisije in namen sklica komisije,
- pogodbeni naziv objekta,
- kraj, datum in čas začetka dela komisije,
- prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisijskega pregleda in prevzema,
- osnovni podatki o vrsti izvedenih del,
- podatki o pogodbenih strankah,
- podatki o odgovornih osebah pri izvedbi vzdrževalnih del,
- podatki o predloženi dokumentaciji,
- ugotovitve komisije,
- izjave prisotnih,
- zaključek, ki mora vsebovati zaključni sklep komisije s predlogom izdaje dovoljenja za neomejeno uporabo ceste ali v primeru predaje ceste v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti in
- čas zaključka dela komisije.

Zapisnik vsebuje tudi ugotovitve:

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- datum izvršitve del.

Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za morebitne reklamacije v garancijski dobi. Geodetsko opazovanje in končno poročilo se izvedeta naknadno.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z gradnjo, ki je predmet te gradbene pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je določena v razpisni dokumentaciji.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

20. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IN ODPRAVA NAPAK**21. člen**

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev ob upoštevanju drugega odstavka tega člena.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku.

22. člen

Najkasneje v desetih (10) dneh po primopredaji del ter pred plačilom končnega računa bo izvajalec kot garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, z veljavnostjo še 30 dni od datuma poteka garancijskega roka, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 5 % končne vrednosti izvedenih del z DDV (vrednost vseh izvršenih del brez morebitnih pogodbenih kazni). Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Priloga št. H/2) - Obrazec garancije za odpravo napak v garancijskem roku oz. na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati:

- (a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,
- (b) zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na objektu, ki je predmet te gradbene pogodbe, vgrajenem materialu in opremi, ki so posledica nestrokovne izvedbe del ter slabe kvalitete dobavljenega in nestrokovno vgrajenega materiala in opreme.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 5 koledarskih dni, rok za odpravo napak pa največ 10 koledarskih dni. Rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od navedenega, odvisno od vrste ugotovljene napake, kar pa mora biti sporazumno zapisniško ugotovljeno.

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo lahko 1x letno in obvezno pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

PODIZVAJALCI**23. člen**

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve

RD: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila. Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

(Opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev.)

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev. Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec št. 1: (se vpiše naknadno)

- naziv:	_____
- naslov:	_____
- matična številka:	_____
- ID št. Za DDV:	_____
- transakcijski račun	_____
- banka	_____
- zastopnik	_____
- vrsta del:	_____
- količina del:	_____
- vrednost del:	_____
- kraj izvedbe del:	_____
- rok izvedbe:	_____

Podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca št. _____ z dne _____, zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava njegove terjatve do izvajalca.

(opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo)

Podizvajalec _____ v ponudbi izvajalca št. _____ z dne _____, ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca.

(Opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če izvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila.)

Opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

(Opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci.)

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po pogodbi mora izvajalec pred podpisom dodatka k pogodbi izročiti naročniku:

RD: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun,...),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca podizvajalcu,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila.

Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME**24. člen**

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter eventualno škodo na objektu in izvedenih delih ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred pričetkom del.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

ODSTOP OD POGODBE**25. člen**

Pogodbene stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 5 dnevem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 15 dni ne nadaljuje;
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 15 dni;
- če ga oseba, ki vodi strokovni nadzor pri gradnji že tekom gradnje opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju z dobro prakso in pravili stroke ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na komunalni in drugi infrastrukturi;

RD: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

- če izven pogodbenih določil in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v 23. členu te gradbene pogodbe ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej gradbeni pogodbi ne da soglasja;
- če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden s to pogodbo, glede izpolnjevanja določil, navedenih v Uredbi o zelenem javnem naročanju.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti;
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če pride do prekinitve del oziroma do razprtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbeni stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razprtje pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe mora izvajalec zaščititi vsa izvedena dela tako, da na objektu ne nastaja škoda.

POOBlašČENI PREDSTAVNIKI

26. člen

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije Marka Marklja, univ. dipl. inž. grad.

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik

ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določenih te pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:

vodja del: _____

vodja gradnje: _____

Odgovorni predstavnik naročnika v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit strokovni nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po strokovnem nadzoru, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod bolj ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi sklepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec izjavlja, da ne obstaja omejitev poslovanja z Občino Jesenice v smislu 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/2011, 30/2011-skl. US in 43/2011), ki določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ter če je neposredno ali preko drugih pravnih oseb več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

RAZVEZNI POGOJI

28. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

TRAJANJE POGODBE

29. člen

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del oziroma do uspešnega končnega prevzema del s strani naročnika.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo, se ustrezno podaljša tudi veljavnost te pogodbe.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko je opravljen uspešen prevzem del (brez pripomb in zadržkov do izvajalca del) in odpravljene vse morebitne napake pri investiciji, ki je predmet po tej pogodbi in s tem uspešnega prevzema del s strani naročnika.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.

KONČNE DOLOČBE

30. člen

Posebne gradbene uzance so obvezne za obe pogodbeni stranki, v kolikor niso v nasprotju s to pogodbo, razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji, oziroma niso z določili te pogodbe izrecno izključene.

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to dobi pisno soglasje naročnika.

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija naročnika, ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

31. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

32. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, ponudba izvajalca št. _____ z dne _____ na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del,
- zahtevana garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli končnega obračuna bodo še:

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- končna situacija za izvršena dela,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku od primopredaji,
- zahtevano garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

33. člen

Ta pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta predstavnika vseh pogodbenih strank in predložitvi garancije za dobro in pravočasno izvedbo del.

Vsaka pogodbena stranka prejme po 1 izvod pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka: 430-20/2020

Številka: _____

Datum: _____

Datum: _____

NAROČNIK
OBČINA JESENICE

Blaž Račič
Župan

IZVAJALEC

Direktor

izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Gradbene pogodbe, št. 430-20/2020–SANACIJA PLAZU PRIHODI NA LC 152011 V OBČINI JESENICE, da smo jih razumeli in soglašamo z določili le-te.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Navodilo: Ponudnik mora na koncu vzorec pogodbe izpolniti, datirati, žigosati in podpisati, s čimer jamči, da se je seznanil z določili gradbene pogodbe.

F. VRSTA IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA**1. SPLOŠNI PODATKI**

Projekt: SANACIJA PLAZU PRIHODI NA LOKALNI CESTI LC 152011 V OBČINI JESENICE
Projektant: STABI d.o.o.
Ulica Koroškega bataljona 22, 1231 Ljubljana – Črnuče
Faza projekta: PZI
Št. projekta: 2-2019

2. PROJEKTNE PODLAGE

Projektna izhodišča za izdelavo PZI sanacije plazu in obnove ceste so geodetski načrt, geološko geotehnični elaborat in meritve inklinometrov:

- Geodetski načrt, št. načrta 17-158, avgust 2017, Geosfera d.o.o., Blejska Dobrava;
- Geološko geotehnični elaborat, št. elaborata 46B-G-2017, september 2017, Stabi d.o.o., Ljubljana;
- Poročilo o inklinometriških meritvah, št. elaborata 46B-G-2017-I, oktober 2018, Stabi d.o.o., Ljubljana;

Na podlagi projektnih izhodišč in projektnih pogojev soglasodajalcev so v sklopu projekta izdelani načrti za fazo PZI:

- 0.2/1 Vodilni načrt – načrt podporne konstrukcije, št. načrta 2-N-2019, april 2019, Stabi d.o.o., Ljubljana;
- 2/2 Načrt obnove vozišča, št. načrta D57-2019, april 2019, Dromos d.o.o., Tolmin;
- 2/3 Načrt začasne prometne ureditve, št. načrta D57-Z-2019, april 2019, Dromos d.o.o., Tolmin;
- 11/1 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, št. načrta D57-NGGO-2019, april 2019, Dromos d.o.o., Tolmin;
- 11/2 Varnostni načrt;
- 11/3 Katastrski elaborat, št. elaborata D57-K-2019, april 2019, Dromos d.o.o., Tolmin;

3. NAMEN IN OBSEG NALOGE

Izvedba podpornih ukrepov in odvodnjavanja na lokalni cesti LC 152011 Jesenice – pri Fenc na odseku plazu dolžine cca. 75 m tik pred naseljem Prihodi. Načrtuje se sanacija usada s pilotno steno pod cesto dolžine cca. 79 m vključno z obnovo ceste in ureditvijo odvodnjavanja.



Slika 1: Lokacija usada na LC pred naseljem Prihodi (vir: Atlas okolja)

4. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Lokalna cesta LC 152011 v občini Jesenice je edina prometna povezava med Jesenicami in Planino pod Golico. Do plazu je prišlo tik pred naseljem Prihodi, kjer je cesta vidno poškodovana v dolžini cca. 75 m. Cesta na tem odseku poteka v mešanem profilu in je na nasipni strani varovana s plitvo temeljenim AB podpornim zidom. Odlomni rob plazu sega približno do polovice vozišča. Zunanja polovica ceste je posedena do 20 cm. Vidne so razpoke v cestišču, ki se širijo proti notranji strani cestišča v smeri vkopne brežine.

Cesta ne obravnavanem odseku poteka izven naselja. Hodnikov za pešce ni. Širina vozišča je 5,8 – 6,9 m. Obstoječi prečni nagib vozišča je enostranski. Vzdolžni sklon ceste je 13 – 14 %. Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča je urejeno preko vzdolžnega in prečnega nagiba v obojestransko koritnico.

Na obstoječem podpornem zidu je postavljena jeklena varnostna ograja.

5. POVZETEK POSAMEZNIH NAČRTOV IN ELABORATOV

5.1 Geodetski načrt

Geodetski načrt terena je bil izdelan v avgustu 2017 v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu. Načrt je izdelan v merilu M 1 : 500 in služi kot podloga za izdelavo načrta sanacije plazu.

Podatki digitalnega katastrskega načrta so bili pridobljeni na GURS in so prikazani v sklopu izdelanega geodetskega načrta. Zemljiško-knjižni izpiski so pridobljeni iz digitalnih podatkov zemljiške knjige (portal e-sodstvo).

5.2 Geološko geotehnični elaborat

Območje plazu je bilo preiskano s petimi sondažnimi vrtinami skupne dolžine 64,5 m. Tri sondažne vrtine so bile izvedene na zunanjem robu ceste (dolžin 16 m, 13 m in 11 m), ena vrtina je bila izvedena pod cesto (dolžine 11,5 m), približno 1,5 m od podpornega zidu, zadnja vrtina pa je bila izvedena ob cestišču na vkopni strani ceste (dolžine 13 m). Za spremljanje in definiranje premikov plazu sta bila v dveh vrtinah vgrajena tudi inklinometra.

Obravnavano območje sestavljajo spodnje permske plasti oz. plasti rotnovetijske in trogkofelijske stopnje ($P_{1,2}$), ki so nastale s klastičnim razvojem, in mestoma tudi pleistocenske plasti nesprijete morene (2gl). V klastičnem razvoju rotnovetijske in trogkofelijske stopnje nahajamo glinasti skrilavec, meljevec, kremenov peščenjak in konglomerat v medsebojni izmenjavi. Vmes pa se nahajajo več ali manj pogoste plasti črnega organogenega apnenca. Kremenov peščenjak je navadno siv, preperel pa postane rjavkast. Navadno je jasno skladovit. V skrilavem glinavcu je navadno precej sludnatih luskic. Kremenov konglomerat je sestavljen iz 1 do 5 cm belih kremenovih prodnikov z zelo malo veziva, ki ga predstavlja kremen in sericit. Večinoma je masiven, skladovit je le tam, kjer se menjava s plastmi debelozrnatega peščenjaka. Med omenjenimi klastičnimi kamninami so pogosti vložki črnega organogenega, biosparitnega, sparitnega, biomikritnega in biolititnega apnenca. V času pleistocena je to območje prekrival obsežen ledenik, ki je na obravnavani lokaciji odložil morenski material.

Obravnavani odsek ceste poteka preko pobočja v približnem naklonu 24° . Na desni strani (gledano v smeri proti naselju Prihodi) je vkop v brežino, na desni strani pa mejo predstavlja nasutje. Vidnejših izdankov ni bilo, saj je območje precej poraščeno.

V cestno telo je pod cca. 7 do 12 cm debelim asfaltom vgrajen nasip v obliki gruščča s prodi, zameljenega ali zaglinjena peščenega gruščča (GP, GC-GM) v debelini 1,5 do 2,5 m. Globlje sledijo plasti najverjetneje ledeniške nesprijete morene, ki jo sestavlja mešanica zameljenih in zaglinjenih grušččev in prodov, ki so najpogosteje sestavljeni iz manjših ali večjih kosov karbonatnih kamnin, peščenjaka, kremenovega konglomerat in glinavca ter kosi pobočnega gruščča. Kosi so velikosti od nekaj mm pa do 10 cm. Vezivo najpogosteje sestavlja glina ali melj lahko do težko gnetne konsistence. Plasti, kjer je vezivo prevladovalo, so prav v vseh vrtinah mokre in vlažne ter tako potencialne drsine. Debelina zgoraj opisanih morenskih plasti je cca. 2,2 do 3,5 m. Pod temi sledi bolj kompaktna hribina, ki jo večinoma sestavljajo plasti, kjer se menjavajo plasti peščenjaka s peščenimi ali sljudnatimi meljevci, tudi glinavci, ali pa gre za menjavanje slednjih. Gre za lep klastičen razvoj v spodnje permskih plasteh rotnovetijske in trogkofelijske stopnje.

Podzemna vodo smo zabeležili na 7,4 m v vrtini V-2, v vrtini V-3 na globini 6,5 m in pa v V-4 prav tako na globini 6,5 m.

5.3 Inklinometriške meritve

V sklopu geološko-geotehničnih raziskav sta bili dve vrtini (V-2 pod cesto in V-5 na vkopni strani ceste) opremljeni z inklinometriškimi cevmi za opazovanje pomikov. Izvedenih je bilo šest meritev (ničelna+5 meritev). Smer A+ je izbrana v smeri po pobočju navzdol (pričakovana smer drsenja), smer B pa je pravokotna na smer A.

Hkrati z meritvami pomikov je bil izmerjen tudi nivo podzemne vode.

Inklinometri	
Datum meritve	Številka meritve
30.8.2017	Ničelna meritev
29.9.2017	Prva meritev
15.12.2017	Druga meritev
1.4.2018	Tretja meritev
4.6.2018	Četrta meritev
14.9.2018	Peta meritev

	GLOBINA IZMERJENEGA NIVOJA VODE (merjeno od zaščitne kape)	
	V-2	V-5
30.08.2017, ničelna meritev	- 8,66 m	- 4,86 m
29.09.2017, 1. meritev	- 9,80 m	- 3,36 m
15.12.2017, 2. meritev	-5,60 m	-1,7 m
01.04.2018, 3. meritev	-9,80 m	-1,68 m
04.06.2018, 4. meritev	- 10,92 m	- 1,46 m
14.09.2018, 5. meritev	-11,60 m	-1,7 m

V-2

Meritve inklinometra V-2 kažejo pomik na globini med -5,5 m in -6,5 m, ki dokazuje drsenje na tej globini. Skupni pomik na tej globini po osi A je znašal 11,3 mm, v osi B pa so premiki manjši od 1 mm. V obdobju med pomladjo in jesenjo so bili premiki občutno manjši kot med jesenjo in pomladjo.

V-5

V vrtini na vkopni strani ceste so pomiki sicer zabeleženi, vendar so le ti majhni in so posledica nihanja gladine vode. Premiki kažejo na to, da inklinometer »pleše« po pobočju navzdol in navzgor. To pomeni, da so premiki zanemarljivi ter znotraj napake merilnega območja instrumenta.

Inklinometriške meritve potrjujejo aktivno drsno ploskev na globini 5,5 – 6,5 m z odlomnim robom v cesti. Aktivne drsine ne segajo v vkop nad cesto.

5.4 Načrt obnove vozišča

Kategorija ceste: LC 152011 Jesenice – pri Fenc
Dolžina odseka: 90,0 m

Trasirni elementi

Osnovne karakteristike tehničnih in geometrijskih elementov so povzete po Pravilniku o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010-ZCes-1 in 36/2018).

Projektna hitrost in geometrijski elementi rekonstruiranega dela vozišča so določeni glede na funkcijo ceste, zahtevnost terena, prostorske omejitve ter navezavo na geometrijske elemente obstoječe ceste, zato ni bilo možno upoštevati vseh zahtevanih minimalnih elementov.

Prometna funkcija ceste in kategorija terena	Lokalna cesta hribovit teren
Prečni nagib vozišča	2,5% - 5,0%
Projektna hitrost	50 km/h
R _{min.} horizontalni radij	14,37 m
Maksimalni vzdolžni nagib	13%
Širina voznega pasu	2,50/3,00 m + razširitev

Razširitve so projektirane za srečevanje tovornega in osebnega vozila.

Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Os obnovljenega dela vozišča je prilagojen obstoječi trasi. Horizontalni elementi se izvedejo z minimalnimi odmiki.

Prečni nagib vozišča na obravnavanem območju je enostranski in sicer od 2,5% do 5,0%. V krivinah so za zagotavljanje nemotene srečevanja vozil predvidene razširitve za srečevanje tovornega in osebnega vozila.

Opis in utemeljitev vertikalnega poteka

Nagib nivelete ceste se prilagaja obstoječi višinski ureditvi in se navezuje na obstoječe stanje na začetku in koncu obravnavanega območja. Vzdolžni nagib ceste znaša od 13%.

Karakteristični prečni prerez

Predviden karakteristični prerez:

- Koritnica 1 x 0,50-0,70 m
- Vozni pas 1 x 2,50 m
- Vozni pas 1 x 3,00 m (+ razširitev)
- Pilotna stena 1 x 0,90 m

Skupaj: 6,90 m – 7,10 m (+ razširitev)

Priključki inuvozi

V sklopu sanacije lokalne ceste ni priključkov ali uvozov.

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije

Zaradi načrtovane sanacije plazu, ki predvideva tudi poseg vsaj v nasipno polovico ceste, se voziščna konstrukcija na območju plazu izvede z izkopom vsaj do kote 82 cm pod novo niveleto in vgradnjo materialov:

Material	d_i (cm)
Obrabno zaporna asfaltna plast: AC 11 surf B70/100, A3	4
Nosilna asfaltna plast: AC 22 base B70/100, A3	8
Tamponski drobljenec: TD 32	25
Kamnita posteljica 0/63 mm	40
Skupaj	77

Nova voziščna konstrukcija je predvidena na desnem voznem pasu, oziroma na območju razpok, ki segajo delno tudi v levi vozni pas. Na nepoškodovanem delu levega voznega pasu se izvede le obrabna plast.

Podatki o prometu

Podatkov o prometni obremenitvi na obravnavanem območju ni, zato je bila privzeta ocena prometne obremenitve. Predvsem zaradi zahtevnosti terena je bila izbrana srednja prometna obremenitev.

Zahteve za kvaliteto

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti:

- Planum kamnite posteljice $E_{v2} \geq 80$ MPa, zgoščenost ≥ 95 %,
- Planum nevezane nosilne plasti $E_{v2} \geq 100$ MPa; $E_{v2} / E_{v1} \leq 2,2$; zgoščenost ≥ 98 %.

Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinško dobro odporen z deležem finih zrn (do 0,063 mm) manjšim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju.

Izvajalec mora pri gradnji voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehnični regulativi:

- Evropski standardi SIST EN 13108-1 do 8,
- Slovenski nacionalni dodatki SIST 1038-1 do 8,
- SIST EN 13043, 12591 in 14023,
- SIST 1035 in 1043,
- Splošni in posebni tehnični pogoji,
- TSC 06.300 / 06.410 : 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti,
- TSC 06.200 : 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti.

Med gradnjo je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.

Prometna ureditev

Prometna oprema in prometna signalizacija sta projektirani v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/2015, 46/2017, 59/2018).

Vertikalna prometna signalizacija:

Obstoječa prometni znak 2434 – naselje (Prihodi) se ohrani. Nova vertikalna signalizacija ni predvidena.

Horizontalna prometna signalizacija:

Na obravnavanem območju ni predvidene horizontalne prometne signalizacije.

Oprema za vodenje prometa:

Na levi strani vozišča se ohranijo obstoječi cestni smerniki. V primeru, da se v času gradnje poškodujejo, se obstoječi smerniki zamenjajo z novimi, ki morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 12899-3 in določbam Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Postavijo se na razdalji 0,75 m od zunanjega roba vozišča, vrh smernika pa mora biti 0,75 m nad robom vozišča.

Oprema za varovanje prometa - JVO:

Predvidena je montaža jeklene varnostne ograje (H1 W4) z odsevniki na pilotno steno in ročajem za varovanje kolesarjev.

Ograja se postavi 0,15 m od roba vozišča, višina vrhnjega roba JVO znaša min 0,85 m merjeno prav tako od roba vozišča.

Odvodnja vozišča

Obstoječe stanje:

Obstoječi prečni nagib vozišča je enostranski. Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča je urejeno preko vzdolžnega in prečnega nagiba v koritnico in preko cestnih požiralnikov v prepuste.

Predvideno stanje:

Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča je predvideno preko prečnih oziroma vzdolžnih nagibov v koritnico ter obstoječa cestna požiralnika z LTŽ rešetko, ki sta povezana na prepusta.

Obstoječi cevni prepust v območju profila P2 se zaradi izvedbe pilotne stene podaljša, predvidena je nova izlivna glava ter izvedba tlakovane koritnice po brežini, v dolžini 5,0 m.

V profilu P5-2m je na desni strani vozišča predviden nov revizijski jašek z LTŽ rešetko \varnothing 100 cm, na katerega se navezuje drenažno kanalizacijska cev v zaledju AB grede. Cev se poveže na obstoječi cevni prepust med profiloma P6 in P7. Tudi na tem cevnem prepustu je predvidena nova izlivna glava ter izvedba tlakovane koritnice po brežini, v dolžini 5,0 m.

Detajl podaljšanja prepusta in izvedba izlivne glave se po potrebi prilagodi na terenu, v času izvedbe tako, da izpust iz prepusta ne vpliva na pilotno steno!

Koritnica:

Asfaltna koritnica širine 50 – 70 cm in nagiba 10% se ohrani na levem robu vozišča, gledano v smeri stacionaže.

Meteorna kanalizacija

Izkopi za izvedbo meteorne kanalizacije:

Predviden je strojni izkop. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Predviden je odprt izkop, brez varovanja. Izkopani material se odpelje na stalno deponijo. Pri izkopih naj stalno sodeluje geomehanik zaradi morebitnih spremenljivih pogojev.

Cestni požiralnik:

Cestni požiralnik se izvede iz vodotesnega betona. Izdelan mora biti skladno z zahtevami standarda SIST EN 1917:2003/AC 2007. Za zagotavljanje nepropustnosti jaškov iz betonskih cevi je potrebno stike cevi in priključke na betonski jašek izvesti skrbno in kvalitetno. Uporabi se prefabricirane betonske in armiranobetonske jaške dimenzij DN500.

Polaganje cevi:

Vgradnjo cevi in fazonskih elementov morajo izvajati usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Potrebno je upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610.

Jarek mora biti dimenzioniran in izkopen tako, da je zagotovljeno strokovno in varno vgrajevanje cevovoda. Če je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene pod terenom ležečih objektov, npr. jaškov, je treba urediti zavarovan in najmanj 0,5 m širok delovni prostor.

Kanalizacijske cevi se polaga na ustrezno globino po projektu. Kanalizacija je projektirana iz cevi in materiala ustrezne temenske trdnosti, katere se pri prehodih pod cestiščem polno obbetonira.

Zbitost temeljne plasti v izkopu mora biti enakomerna po celi dolžini jarka. Kjer cevi potekajo pod cestiščem, se za zasipavanje v višini nad 20 cm od temena cevi uporabi pesek, ki ga je treba na območju cevi utrditi do predpisane zbitosti glede na prometno obtežbo. Za ostalo zasipavanje se uporabi kamnolomski material oz. material iz izkopa, v kolikor bo ustrezal zahtevam za doseganje predpisane zbitosti. Srednja in težka komprimacijska sredstva se lahko uporabi pri višini zasipa 1.00 m nad temenom cevi. Kjer cevi ležijo pod voziščem, je treba na planunu zasipa pod krovno asfaltno plastjo doseči nosilnost $E_{v2} > 100$ MPa in zgoščenost 98% po MPP (kamniti material).

5.5 Katastrski elaborat

Predvidene ureditve lokalne ceste v celoti ležijo na območju administrativne občine Jesenice, zemljiško pa na območju katastrske občine k.o. 2637 Prihodi. Dela za ureditev predmetnega odseka lokalne ceste so predvidena na obstoječih zemljiščih v lasti Občine Jesenice, del posegov pa je predvidenih tudi na parcelah zasebnih lastnikov. Posegi za sanacijo plazu so predvideni na zemljiščih v varovalnem pasu obstoječe lokalne ceste.

Podroben seznam zemljiških parcel ter površine vseh posegov so prikazani v Katastrskem elaboratu.

6. SANACIJA PLAZU

Plaz na območju lokalne ceste se sanira s sidrano pilotno steno dolžine 78,94 m, zamenjavo cestnega nasipa in voziščne konstrukcije ter ureditvijo odvodnjavanja. Skupaj z obnovo regionalne ceste je dolžina sanacije plazu cca. 95 m.

6.1 Izvedba delovnega platoja

Delovni plato za izvedbo uvrtnih AB pilotov premera 80 cm se izvede vsaj 10 cm pod zgornjo koto vezne AB grede. Širina delovnega platoja je 6,0 m, na vsako stran osi pilotov 3,0 m. Os pilotov poteka na odmiku od osi ceste 3,80 – 5,00 m v odvisnosti od širine voznega pasu. Zaradi vzdolžnega sklona ceste in posledično podporne konstrukcije bo delovni plato potrebno izvesti s stopničenjem. Plato se utrdi z gramozom 0/64 mm v debelini 40 cm za zagotovitev ustrezne podlage za gradbeno mehanizacijo.

Zaradi omejenega prostora, morfologije terena in zahteve po prevoznosti ceste v času gradnje se delovni plato izvede delno z vkopom v obstoječo cesto, delno z nasipavanjem zunanjega roba delovnega platoja. Obe strani se varujeta s tirnicami tipa 49, ki se zabijejo v preperelo hribinsko osnovo in založijo s hlodovino. Dolžina tirnic bo 7 – 9 m na vkopni strani in 8 – 10 m na nasipni strani. Razmak med tirnicami je največ 1,0 m na vkopni strani in 0,5 m na nasipni strani. Za začasni nasip se uporabi kamnit material, delno bo uporaben izkopni material iz območja obstoječega cestnega nasipa. Na nasipni strani se tirnice po končani izvedbi porežejo do kote terena in se ne odstranjujejo. Teren med tirnicami in konstrukcijo se splanira in vgradi plodno zemljinno v debelini cca. 15 cm. Prostor bo služil za dostop do sidrnih glav. Tirnice, vgrajene na notranji strani na obstoječi cesti, se po izvedbi odstranijo.

6.2 Izvedba sidrane pilotne stene

Sidrana pilotna stena dolžine 78,94 m je zasnovana z uvrtnimi AB piloti (47 pilotov) premera 80 cm na osnem razmaku 1,6 – 2,0 m. Dolžina pilotov je 6,0 – 8,5 m in je odvisna od globine hribinske osnove. Piloti morajo segati vsaj 3,0 m v hribinsko podlago – dolžina pilotov se kontrolira ob izvedbi in se po potrebi podaljša.

Piloti so vpeti v vezno gredo dimenzij $b / h = 100 / 120$ cm, ki ima v zgornjem delu oblikovano ležišče za vgradnjo sider pod kotom 20° . Greda je nadvišana z AB zidom višine 1,7 – 2,7 m debeline 40 cm, zgoraj s krajšo konzolo na zasuto stran za zagotovitev ustrezne širine za JVO. Vezna greda in zid sta dilatirana na 8 kampad dolžine 7 x 10,10 m in 1 x 8,10 m. Dilatacije širine 2 cm so predvidene med piloti.

V vezni sidrni gredi je nameščenih 24 geotehničnih sider ($3 \phi 0,62''$) na rastru 3,22 – 3,35 m (3 sidra na vsaki kampadi). Dodatno je predvidenih še 16 rezervnih sidrišč za vgradnjo morebiti potrebnih dodatnih sider. Razporeditev sider je vidna v pozicijskem načrtu.

Vrvi so iz visokokvalitetnega jekla z naslednjimi karakteristikami (velja za Dywidag sidra):

- $f_y / f_{tk} = 1670/1870$ N/mm²
- pretržna sila $P_{tk} = 797$ kN
- nazivni prečnik 15,7 mm

- interval sidrne sile $P_{dej} = (0,3 - 0,7) P_{tk} = 239 - 558$ kN
- maksimalna sila prednapetja $P_{0,max} = 0,6 P_{tk} = 478$ kN

Predvidena sila zaklinjenja je $P_0 = 300$ kN, kar je manj od priporočene maksimalne sile prednapetja $P_{0,max} = 0,6 P_{tk} = 478$ kN. Karakteristična sidrna sila v končnem stanju doseže do cca. 360 kN, kar je v mejah priporočljive vrednosti $0,3 - 0,7 P_{tk} = 239 - 558$ kN.

V kolikor se pri napenjalnih testih ne doseže ustrezna nosilnost sider, je potrebno sidrno silo znižati in povečati število sider. **Vsako spremembo je potrebno sporočiti projektantu in po potrebi ponoviti geostatični račun.**

V vzdolžni smeri so sidra sestavljena iz veznega dela z dolžino 7,0 m in prostega dela dolžine od 7,0 do 9,0 m, skupna dolžina pa tako od 14 m do 16 m. **Celoten vezni del dolžine 7 m mora segati v kompaktno hribinsko osnovo in se morajo v primeru globlje osnove od predvidene ustrezno podaljšati.**

Sidra se vgrajujejo v izvrtine ϕ 140 mm pod kotom 20° pravokotno na pilotno steno. Vezni del sidra se injektira. Po doseženi trdnosti veznega dela se sidra napnejo s predpisano silo prednapetja, antikorozijsko zaščitijo, izvede se kontrola antikorozijske zaščite in kontrola vnešene sile prednapenjanja.

Pri vrtanju vrtin je potrebno **obvezno voditi zapisnik o vrtanju** in posebno paziti na uhajanje vode in porabo mase. Vezni del sidra mora po celotni dolžini segati v kompaktno in suho hribino, v nasprotnem primeru je potrebno podaljšati prosto dolžino sidra.

Napenjalni preizkusi

Preizkusi napenjanja se izvedejo po SIA 267/2003 s **celovitim preizkusom napenjanja** na petih sidrih. Ostala sidra se preverijo z **enostavnim preizkusom napenjanja**. Preizkusna sila znaša največ $P_p = 0,75 P_{tk} \approx 600$ kN, doseči pa mora najmanj **$1,25 P_0 = 375$ kN ($P_0 = 300$ kN)**. Pri celovitem in enostavnem preizkusu napenjanja postopamo skladno s priporočili SIA 267/2003. V primeru vgrajevanja rezervnih sider se vsa vgrajena rezervna sidra napnejo s celovitim napenjalnim preizkusom.

Meritve električne upornosti

Meritve električne upornosti med jeklenim jedrom in okolno zemljino je potrebno izvesti na proizvedenem sidru in v vseh fazah izvedbe, to je na preizkusnem sidru in na sidru vloženi v vrtino po injektiranju (primarnem in sekundarnem) ter po preizkusnem napenjanju sidra. Meritve je potrebno izvajati skladno s priporočili SIA 267/2003.

Preizkusna sidra

Na vezni gredi pilotne stene se izvede 1 preizkus nosilnosti sider. Preizkus se izvede po postopkih in kriterijih, zahtevanih po SIA 267/2003.

Za testno sidro uporabi sidro s 4-mi prameni (en pramen več od predvidenih sider na konstrukciji) enakega proizvajalca, kot bodo vgrajena tudi na vezni gredi pilotnih sten. Po preizkusu se v sidro vnese napenjalna sila $P_0 = 300$ kN. V kolikor bi bilo sidro pri preizkusu porušeno, je potrebno vgraditi dodatno sidro na rezervnem sidrišču.

Interval preizkusne sile, število intervalov in začetno silo se določi po podatkih proizvajalca izbranih sider:

- maksimalna preizkusna sila $P_{pv, max} = 0,95 \cdot f_y \cdot A$
- minimalna preizkusna sila $P_{pv, min} = R$ (sidra na objektu) = 630 kN
- število enakih intervalov 9
- začetna sila $P_a \cong 10 \% P_{pv}$

Na podlagi rezultatov preizkusov nosilnosti sider se izdelata elaborat napenjanja sider, po katerem se napenja sidra na vezni gredi. V primeru ugotovljene nižje nosilnosti od potrebne se izbere nižja napenjalna sila, ponovi statični račun in korigira razporeditev sider na vezni gredi pilotne stene.

Odvodnjavanje

V zaledju AB grede se izvede drenažni sistem – na podložni beton se položi drenažno kanalizacijska cev PE $\phi 200$, ki se obsuje z drenažnim zasipom 32/16 mm, ovitim v filterski geosintetik. Vzdržni sklon cevi je enak sklonu konstrukcije 13 – 14 %. Cev se naveže na obstoječi prepust med profiloma P6 in P7.

Opaži

Pred vgrajevanjem betona je potrebno opaže in dele, kjer se betonira, očistiti nesnage (odpadki žice od vezanja armature, žagovina,...) – z izpihovanjem pod visokim pritiskom. Neprepustnost opažev je potrebno zagotoviti z natančno izdelavo in tesnjenjem stikov. Preprečeno mora biti odtekanje vode in cementnega betona. Izvajalec sme pričeti z vgrajevanjem betona šele takrat, ko je nadzorni organ prevzel opaž in armaturo.

Vsi vidni deli pilotne stene morajo biti izdelani iz opaža za vidni beton (opažne plošče). Vsi deli stene, ki so nevidni, so predvideni iz »surovega« opaža.

Delovni in dilatacijski stiki

Med posameznimi kampadami se izvede dilatacijski stik v gredi. Širina dilatacijskega stika znaša 2,0 cm. Rege se zapolnijo s trdo penasto ploščo, na vidni strani se rega zaključi trak za rege. Na zasuti strani se vgradi tesnilni opažni dilatacijski trak, ki se mehansko zaščiti. Dilatacijska rega je stopničena.

Hidroizolacija

Vsi betonski elementi se izvedejo iz vodotesnega betona.

Vidne betonske površine

Površine so neobdelane in v naravni barvi betona. Površina mora biti enotne barve in brez madežev. Opažne plošče naj bodo enako velike in enake oblike. Stiki morajo biti enakomerni in potekati neprekinjeno. Na vidnih straneh je potrebno opaž odpreti tako, da ne ostanejo vidni vložki od lukenj za sidra in distančnike. Vidni ostri robovi AB robnega venca se posnamejo s trikotno letvijo 3 x 3 cm.

Monitoring

Dva sidra se opremi kot merilno sidro za kontrolo sidrne sile. Lokacije so podane na pozicijskem načrtu.

Lokacije merilnih sider se ob izvedbi lahko prilagodijo glede na rezultate vrtanja za sidra. Sidra morajo biti opremljena tako, da je odčitavanje sil vedno mogoče. Zaradi kontrole protikorozijske zaščite, stanje tesnil in zaščitnih premazov ter morebiti potrebnih popravil različnih poškodb, mora biti dostop do njih nemoten. Sidrišča zaščitimo s kovinskim pokrovom, ki mora odgovarjati utoru za sidrišče, mora tesniti in biti protikorozijsko zaščiten.

Za kontrolo pomikov pilotne stene se na vezno gredo sproti med betoniranjem vgradi 8 nastavkov za merilno prizmo, ki omogoča 3D meritve pomikov. Lokacije so vidne na pozicijskem načrtu.

Kontrola zveznosti oz. homogenosti pilotov s PIT metodo se izvede vsaj na polovici izvedenih pilotov.

Ničelne meritve na reperjih se izvedejo takoj po vgradnji, prva meritev pa 14 dni po končani izvedbi. Nadaljnja dinamika se določi na podlagi pridobljenih rezultatov.

Materiali

Beton:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| C 12/15 | - podložni beton |
| C 25/30, XC2, PV-II | - AB uvrtni piloti |
| C 30/37, XD3, XF2, PV-II | - AB greda in zid |

Armatura:

- nosilna armatura: 500 S (B)
- zaščitna plast betona na pilotih 9 cm, na gredi in zidu 5 cm
- vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3 x 3 cm oz. 5 x 5 cm

Prednapeta geotehnična sidra:

- 3 Φ 0,62", kvaliteta jekla $f_y/f_{tk} = 1670/1860$ N/mm²

Karakteristike zasipnega klina AB grede in zidu:

- granulacija 0/125 mm
- zgoščenost 95 % po MPP

6.3 Izvedba nasipa do spodnje kote voziščne konstrukcije

Po izgradnji pilotne stene se s stopničenjem v obstoječi nasip nad delovnim platojem izvede cestni nasip iz nekoherentnega materiala 0/125 mm, ki se komprimira po plasteh do zgoščenosti 95 % po MPP in nosilnosti vsaj $E_{v2} = 60$ MPa.

6.4 Deponije in stranski odvzemi

Možne deponije viškov zemeljskega materiala so na deponijah v okolici Kranja (npr. Bistrica) ob plačilu komunalne takse. Oddaljenost od lokacije je cca. 35 km.

Stranski odzvem za lomljenec, tamponski in nasipni material je možen v kamnolomu Kamna Gorica, ki je od lokacije oddaljen cca. 35 km.

7. FAZNOST GRADNJE

Sanacija plazu bo potekala po naslednjih fazah:

1. faza: Izdelava in varovanje delovnega platoja za gradbeno mehanizacijo za izdelavo uvrtnih pilotov.
2. faza: Izdelava uvrtnih AB pilotov $\phi 80$ na predpisanem razmaku. Izbrana tehnologija vrtanja mora zagotavljati uvrtnje kolov v kompaktno hribino za vsaj 3,0 m (uporaba sekača ali spirale za hribino). Gradbena mehanizacija za izvedbo AB pilotov mora zagotavljati kvalitetno izvedbo pilotov na projektirani širini delovnega platoja 6,0 m.
3. faza: Izvedba delovnega platoja za izdelavo AB vezne grede.
4. faza: Izdelava vezne grede, drenažnega sistema za vezno gredo in izvedba zasipa do zgornje kote AB grede. Jeklene cevi za sidra naj bodo podaljšane iz vezne grede (skupna dolžina cca. 2,0 m) za zaščito izvedenega drenažnega sistema v zaledju.
5. faza: Vrtanje za geotehnična sidra skozi pripravljene utore na gredi pilotne stene (vrtina $\phi 140$ mm), vstavljanje in injektiranje sider. Vezni deli so dolžine 7,00 m. Po desetih dneh se sidra zaklinijo na delovno silo 300 kN, v primeru nezadostne nosilnosti vgradnja in napenjanje rezervnih sider.
6. faza: Izdelava AB zidu in izvedba zasipa do spodnje kote voziščne konstrukcije.
7. faza: Odstranitev začasne varovalne konstrukcije in nasipa delovnega platoja do kote končnega terena pred pilotno steno.
8. faza: Izvedba nove voziščne konstrukcije z elementi odvodnjavanja, vzporedno s 7. fazo.
9. faza: Ureditev končnega terena pred pilotno steno, vzporedno s 7. in 8.fazo.

8. POGOJI IZVEDBE

8.1 Pogoji izvedbe voziščnih konstrukcij, nasipov in vkopov

Plitvi vkopi se izvedejo v naklonu do 1 : 1,5. Vse vkopne brežine se, kjer je to mogoče, sprotno humusira in zatravi (zaseje s travnim semenom). Nasip bo varovan s konstrukcijo (sidrano pilotno steno) in se izvedejo iz kvalitetnega kamnitega materiala 0/125 mm.

Nova voziščna konstrukcija je predvidena na desnem voznom pasu, oziroma na območju razpok, ki segajo delno tudi v levi vozni pas. Na nepoškodovanem delu levega voznega pasu se izvede le obrabna plast, na posameznih manjših območjih se zaradi nove nivelete izvede tudi nosilna plast.

Sestava voziščne konstrukcije je podana v spodnji preglednici.

Material	d (cm)
Obrabno zaporna asfaltna plast: AC 11 surf B70/100, A3	4
Nosilna asfaltna plast: AC base 22 B50/70, A3	8
Tamponski drobljenec: TD 0/22 mm	25
Kamnita posteljica: 0/63 mm	40
Skupaj	77

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti:

- Planum kamnite posteljice $E_{v2} \geq 80 \text{ MPa}$ (CBR $\geq 15 \%$); zgoščenost $\geq 95 \%$,
- Planum nevezane nosilne plasti (tampon)
 $E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$; $E_{v2} / E_{v1} \leq 2,2$; zgoščenost $\geq 98 \%$.

8.2 Predдела, čiščenje terena in rušitvena dela

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno najprej opraviti vsa geodetska dela za zakoličbo trase in konstrukcije. Upravljalce komunalnih vodov je potrebno pozvati, da izvedejo zakoličbo obstoječih komunalnih vodov in naprav.

V skladu s predvidenimi etapami in fazami gradnje se izdelajo pripravljalna dela in čiščenje terena ter rušitvena dela. Porušiti je potrebno voziščne konstrukcije na območju predvidene ureditve lokalne ceste. Za pripravo delovnega platoja bo potrebno pod cesto odstraniti grmovnice in posekati drevesa. Prestavitve podzemnih komunalnih vodov niso potrebne.

8.3 Zemeljska dela, zgornji ustroj in ureditve

Odstranitev plodne zemljine

Potrebno je odstraniti plodno zemljino v debelini 15 – 30 cm in jo sproti odvažati z gradbišča.

Izkopi

Največji delež izkopov je predvidenih pri izkopih za delovni plato za izvedbo pilotov, pri stopničenju in ureditvi obstoječe voziščne konstrukcije, drenaž in meteornih kanalov. Ves material se sproti naklada in odvažna na deponijo zaradi omejenega prostora začasne deponije.

Odstranitev voziščne konstrukcije v celoti je predvidena na desnem voznom pasu, oziroma na območju razpok, ki segajo delno tudi v levi vozni pas.

Izkop za izvedbo delovnega platoja bo glede na niveleto ceste globine do 2,5 m in bo varovan z začasno podporno konstrukcijo.

Za izvedbo meteorne kanalizacije je predviden strojni in ročni izkop. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Predviden je odprt izkop, brez varovanja. Izkopani material, ki bo uporabljen za ponovni nasip se deponira ob gradbenem jarku, višek materiala se odpelje na stalno deponijo. Pri izkopih naj stalno sodeluje geomehanik zaradi morebitnih spremenljivih pogojev.

Planum temeljnih tal

V območju predvidene ureditve lokalne ceste je potrebno ustrezno pripraviti planum temeljnih tal. Na tako utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi spodnji in zgornji ustroj.

Nasipi, posteljica, voziščna konstrukcija

Cestni nasip bo varovan z novo podporno konstrukcijo (sidrano pilotno steno). Tako na obstoječi cesti kot v območju razširitve vozišča je potrebno vgraditi voziščno konstrukcijo v skladu z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije. Zagotoviti je potrebno ustrezne nosilnosti na planumu spodnjega ustroja in posteljice.

Začasni nasip za delovni plato za izvedbo pilotov se varuje z začasno varovalno konstrukcijo (tirnice, založene s hlodovino). Na nasipni strani se tirnice po končani izvedbi porežejo do kote terena in se ne odstranjujejo. Teren med tirnicami in konstrukcijo se splanira in vgradi plodno zemljinu v debelini cca. 15 cm. Prostor bo služil za dostop do sidrnih glav.

Tirnice, vgrajene na notranji strani na obstoječi cesti, se po izvedbi odstranijo.

Bankine

Ob robu vozišča je potrebno urediti bankino v ustrezni širini in jo ustrezno utrditi.

8.4 Ostali pogoji gradnje

Izvajalec je med delom na gradbišču dolžan upoštevati projektno dokumentacijo, upoštevati je potrebno pogoje in soglasja posameznih upravljavcev in pristojnih služb, ki so upoštevani v projektu in so priloženi v vodilnem načrtu. Upoštevati je potrebno tudi dodatne pogoje upravljavcev, ki bodo podani na mestu samem zaradi zagotavljanja kvalitete in varnosti del ter zaščite posamezne infrastrukture.

Ureditev in organizacija gradbišča se morata izvajati skladno z načrtom organizacije gradbišča, ki ga mora izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču. Ukrepi varstva pri delu se izvajajo

skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005) in varnostnim načrtom.

Pred začetkom del je potrebno območje gradbišča označiti in zavarovati.

Ker gre za izvedbo del na javnih cestah, je tehnologijo in terminski plan izvedbe del potrebno prilagoditi zagotavljanju prevoznosti oziroma dostopnosti do posameznih objektov.

Investitor je pred zasipom novo vgrajenih in prestavljenih obstoječih podzemnih infrastrukturnih vodov dolžan le te geodetsko posneti in zagotoviti vris v kataster komunalne infrastrukture. Zbiranje podatkov predpisuje Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. RS, št. 9/2004). Posamezne vrste infrastrukture pa je potrebno evidentirati skladno s:

- Pravilnikom o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Ur.l. RS, št. 55/15),
- Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15),
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/12),
- Obveznim navodilom za vsebine in način poročanja o načinu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (navodilo MOP),

in jih je skladno z Navodilom upravljavcem za posredovanje podatkov v zbirni kataster GJI potrebno posredovati geodetski upravi RS.

Podatke o prestavljeni in novi prometni signalizaciji je potrebno posredovati upravljalcu DRSI na predpisanih obrazcih za vnos podatkov o postavljeni prometni signalizaciji v KATSIG, ostale podatke pa skladno s »Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih« (Ur.l. RS, št. 2/2004) na obrazcih za vnos podatkov o spremembah na državnih cestah v BCP.

9. UKREPI ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE EMISIJ DELCEV IZ GRADBIŠČA

Izvajalec je skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev z gradbišč (UL RS št. 21/2011) dolžan upoštevati določila Pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev, ki pri tem nastajajo.

V skladu z 2. odstavkom, 2. člena Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev z gradbišč (UL RS št. 21/2011) posebnega Elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča ni potrebno izdelati.

10. RUŠITVE IN ZEMLJIŠČA

Na trasi rekonstrukcije regionalne ceste ni predvidenih rušitev stanovanjskih, poslovnih ali gospodarskih objektov. Predvideno je rušenje obstoječe asfaltno voziščne konstrukcije in obstoječega AB zidu in demontaža obstoječe jeklene varnostne ograje na zidu.

11. ZAKOLIČBENI PODATKI

Zakoličbeni podatki za cesto so podani v načrtu 2/2 Načrt obnove ceste, zakoličbene točke pilotov, vezne grede in kamnitih reber pa so podane v predmetnem vodilnem načrtu 0.2/1 Načrt sanacije plazu. Poleg grafičnih prilog s podatki za zakoličbo bodo izvajalcu na razpolago tudi priloge v digitalni obliki, iz katerih bo možen zajem ostalih za izvedbo potrebnih podatkov

12. KOMUNALNI VODI

Na obravnavanem območju poteka prostozračni vod elektronskih komunikacij. Z obnovo vozišča in brežine se v obstoječi vod in stebre ne posega. Previdnost bo potrebna pri izvedbi pilotiranja, saj stolp vrtale garniture doseže višino TK voda. Razpored pilotov je na tem območju prilagojen, hkrati pa se pri izvedbi pilotov zagotovi nadzor upravljalca vodov in po potrebi izvede dodatne ukrepe po njegovih navodilih – npr. sprostitev voda na obeh bližnjih stebrih in začasen odmik kablov v času vrtenja za pilote.

Izvajalec mora vsaj 30 dni pred pričetkom del o nameravani gradnji obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe, navedene na projektnih pogojih. Vsa dela, morebitno prestavitev ali začasno zaščito tangiranih TK kablov določi nadzorni Telekom Slovenije. Po zaključku del se upravljalcu TK omrežja naroči pregled končnega stanja in pridobi pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

13. UREDITEV PROMETA V ČASU IZVEDBE DEL

Izvedba sanacije bo potekala pod prometom, zato je v tem času potrebno »gradbišče« ustrezno zavarovati z začasno prometno signalizacijo in zaščitnimi ukrepi predvidenimi v sklopu načrta. Izvedba sanacije je v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) predvidena pod tipsko zaporo vozišča Z-1 (ceste izven naselja, promet izmenično enosmeren, urejen s semaforjem), kar pomeni, da bo promet potekal enosmerno na preostalem delu vozišča. Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek ceste v času izvajanja del prevozen vsaj izmenično enosmerno z ureditvijo ustrezne zapore.

V skladu s predvideno tipsko zaporo je predvidena postavitve prometne signalizacije s sledečimi bistvenimi lastnostmi:

Stacionaža zapore:

Zapora je za postavitve predvidena na LC 152011 Jesenice – pri Fenc. Ureditve dejanske zapore je predvidena na dolžini 100 m. Dejanska izvedba bo potekala po posameznih krajših (tedenskih) etapah, katerih dolžine so odvisne od izbrane tehnologije izvajalca. V skladu s predvideno zaporo (Z-1) območje zapore sega 400 m pred in 400 m po meji obdelave.

Omejitev hitrosti v odvisnosti od širine pasov in glede na promet izven naselja je $V=40$ km/h. Pričakovana prevozna hitrost znaša 40 km/h. \check{S}_{min} z upoštevanjem PLDP < 3000 znaša 2,50 m, odmik od table pokončne zapore znaša 0,25 m.

Velikost znakov:

Predvidena je postavitve znakov sledečih dimenzij:

- okroglih premera 60 cm ter trikotnih znakov s stranico 90 cm.

RD: Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

- predvidena je tudi postavitve tabel pokončne zapore (znaki 7102 do 7102-3 bočne ovire, velikost znaka 300 x 1000 mm).
- v skladu s predvideno zaporo je na posamezne znake predvidena tudi namestitev utripajoče rumene luči (7202, 7202-1 velikosti fi 210 mm glede na to, da ne gre za postavitve na AC/HC).
- Zaradi bližine izkopov za izvedbo pilotne stene je zavarovanje del na posamezni etapi/kampadi predvideno s postavitvijo betonske varnostne ograje (BVO) višine min. 80 cm. Skupna širina med med obstoječim robnikom na levi strani in BVO na levi strani znaša 2,75 m.

V sklopu projekta je za zavarovanje del na posamezni etapi 1. faze predvidena dobava 18 m³ betonske varnostne ograje (3 elementov), ki se z napredovanjem del po posameznih etapah prestavlja vzdolž trase.

Koeficient retrorefleksije:

Znaki za označevanje del in drugih ovir na cesti se glede na potek izven naselja in normalno/naravno osvetljeno okolico izvedejo z zahtevanim koeficientom retrorefleksije RA2. V skladu z 8. odstavkom 6. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na cestah površina prometne opreme, ki se uporablja za vodenje in usmerjanje prometa na območju del na cesti in drugih ovir v cestnem prometu, mora biti označena s svetlobnimi odsevniki skladno s SIST EN 12899-3; Smerniki in svetlobno odbojna telesa.

Postavitve znakov:

Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob postavitvi ob vozišču 1,50 m nad višino roba vozišča, ob katerem je znak postavljen. Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke prometnega znaka mora biti: na cestah zunaj naselja najmanj 0,75 in ne več kot 1,60 m.

Horizontalna signalizacija:

V skladu s predvideno tipsko zaporo je predvidena izvedba začasne označbe na vozišču in sicer predvidena je rumena črta širine 12 cm v dolžini cca 1 x 110 m.

Predlagana faznost izvedbe

Na osnovi predvidenih ureditev ceste, spremljajočih načrtov ostalih gradbenih konstrukcij ter z upoštevanjem dolžine odseka in predvidene zapore predlagamo, da se dela in s tem povezane zapore prometa na predmetnem odseku razdeli na posamezne faze, pod-faze in etape, ki so okvirno opisane v nadaljevanju. Izvedba del je v splošnem predvidena v treh fazah:

1. faza:

- **Dela:** V prvi fazi se po posameznih etapah izvedejo na desni strani lokalne ceste (izvedba pilotne stene z montažo JVO, ureditev odvodnje, ureditev desne polovice lokalne ceste vključno z izvedbo asfaltnih plasti).
- **Promet:** V skladu s predvidenim karakterističnim profilom v prvi fazi izvedbe znaša širina zožanega vozišča na območju zapore 1 x 2,50 m z robnim pasom širine 0,25 m na desni strani. Zaradi bližine izkopov za izvedbo pilotne stene je zavarovanje del na posamezni etapi/kampadi predvideno s postavitvijo betonske varnostne ograje (BVO) višine min. 80 cm. Skupna širina med obstoječim robnikom na levi strani in BVO na desni strani znaša 2,75 m. V sklopu projekta je za zavarovanje del na posamezni etapi 1. faze predvidena betonska varnostna ograja (3 elementi), ki se z napredovanjem del po posameznih etapah prestavlja vzdolž trase.
- **Zapora:** Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporo Z-1.

2. faza:

- **Dela:** V drugi fazi se po posameznih etapah izvedejo predvidene ureditve leve polovice lokalne ceste z rezkanjem obstoječega asfalta in asfaltiranjem leve polovice. Leva polovica vozišča se uredi v celoti, tako da je v naslednji fazi mogoča pripustitev prometa.
- **Promet:** V času druge faze, bo promet predvidoma potekal po v predhodni fazi asfaltirani desni polovici vozišča.
- **Zapora:** Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporo Z-1.

Prometni režim med gradnjo uredi izvajalec v skladu s predpisi, načrtom prometne ureditve v času gradnje, pogoji upravljavca ter glede na tehnološke potrebe. Za dostop do gradbišča se bo uporabljala obstoječa prometna infrastruktura.

Promet gradbene mehanizacije po ostalih obstoječih javnih cestah in poteh se omeji le na nujno potrebne prevoze. Za kakršnokoli uporabo ostalih cest, ki niso v upravljanju Občine Jesenice je potrebno pridobiti soglasje lastnikov. Vsakršno vključevanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil na javne ceste na katerih se odvija promet mora spremljati, usmerjati in nadzorovati za to usposobljen in kvalificiran delavec. Pred uvozom na javno cesto je potrebno vozila (kolesa) očistiti in preprečiti razsutje materiala in onesnaževanje vozišča.

Obstoječa cesta ima omejitve nosilnosti 7 ton/osno kar je pri izvajanju del potrebno upoštevati, izredne prevoze nad omejitvijo odobrava Komunalna direkcija Občine Jesenice. Izvajalec rednega vzdrževanja cest je JEKO d.o.o.

14. PROJEKTANSKI POPIS IN PREDRAČUN

Projektanski popis in predračun je izdelan na osnovi vseh sestavnih delov PZI projekta in razdeljen na posamezne sklope:

- Sanacija plazu s pilotno steno
- Obnova ceste vključno z zaporo vozišča in ureditev odvodnjavanja
- Varstvo pri delu (varnostni načrt)

Pri pripravi predračunskega elaborata so upoštevane Tehnične specifikacije za javne ceste TSC 09.000: 2006 "Popisi del pri gradnji cest", ki jih je pripravil Tehnični odbor za pripravo tehničnih specifikacij za javne ceste TO 09 s soglasjem ministra pristojnega za promet, izdano dne 22. 05. 2006 pod št. 2641-1/2001/82-0032075, objavljene v UL RS št. 60 - 4596/2006 dne 09. 06. 2006 je založilo in izdalo Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste, DRSC.

G. NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec ponudbenega predračuna je v Excel datoteki in so sestavni del ponudbe.

Vrednosti obrazcev predračuna se morajo ujemati z vrednostmi, ki jih bo navedel v obrazcu ponudbe.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese cene posameznih del na enoto ter s pomočjo potrebnih računskih operacij, brez korektur posameznih popisov in količin, vnese izračunano skupno vrednost. Formule v popisih so prednastavljene, kljub temu naročnik ne odgovarja za morebitne napake v formulah in ponudnikom predlaga preverjanje le-teh.

Ponudniki cene na enoto vpisujejo na dve decimalni mesti, saj bodo ponudbe tudi v fazi pregleda preverjane na nivoju dveh decimalnih mest.

Vse postavke ponudbenega predračuna z navedeno količino morajo biti izpolnjene, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Morebitne postavke v ponudbenem predračunu, ki nimajo količin in enot, niso predmet tega javnega naročila.

Pri posameznih postavkah v predračunu (PRILOGA št. G/1) je cena/enoto s strani naročnika določena in jo ponudnik ne sme spreminjati, in so predmet tega naročila.

Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec PRILOGA št. G/1 -Popis del z rekapitulacijo, za katerega daje ponudbo, v razdelek »Druge priloge«, pdf. datoteki in dokumentu Excel.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Komercialni popust

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru več del in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.

Za posamezna dela, ki niso predmet tega naročila, je potrebno pripraviti cenik strojnih storitev, cenik prevoznih storitev, cenik materialov in cenik režijskih ur PRILOGA št. G/2 - Cenik materiala, plač, storitev gradbene mehanizacije in prevozi kamionov. Ti ceniki se bodo smiselno uporabljali pri določanju cen za ta nepredvidena dela in se upoštevajo pri sestavljanju teh predračunov.

Ponudnik v sistemu e-JN naloži obrazec PRILOGA št. G/2 - Cenik materiala, plač, storitev gradbene mehanizacije in prevozi kamionov, za katerega daje ponudbo, v razdelek »Druge priloge«, pdf. datoteki.

Zahteve naročnika.

- **Pri vseh delih upoštevati dobavo in vgradnjo materiala.**
- **Pri oblikovanju cen obvezen pregled PZI načrtov in ogled lokacije.**
- **Gradbeno mehanizacijo prilagoditi specifikam in omejitvam lokacije.**
- **Pri vseh prevozi in odlaganjih materiala, katerih količina je tona, se pri obračunu upošteva normalno vlažen material.**
- **Pri vseh prevozih/transportih pri izdelavi ponudbe upoštevati določila predloga pogodbe glede razdalj.**

(ponudnik)

CENIK MATERIALA, PLAČ, STORITEV GRADBENE MEHANIZACIJE IN PREVOZI KAMIONOV**SANACIJA PLAZU PRIHODI NA LC 152011 V OBČINI JESENICE**

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila zaračunavala po naslednjem ceniku:

1. Materiala:
(navede ponudnik v prilog k temu ceniku, ter jo sestavi sam)
2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

Visokokvalificirani delavec (VK)	€/uro	
Kvalificirani delavec (KV)	€/uro	
Polkvalificirani delavec (PK)	€/uro	

3. Storitve gradbene mehanizacije
(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)
4. Prevoz s kamionom
(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

H. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpravo napak v garancijski dobi.

DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v petnajstih (15) dneh od podpisa pogodbe bo izbrani ponudnik naročniku izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 5 % od pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (vzorec teksta je priložen v PRILOGI št. H/1) - Obrazec garancije za dobro izvedbo oz. na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati:

- (c) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,
- (d) zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Garancija mora biti veljavna 60 dni dlje, kot je določen rok za dokončanje del

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (PRILOGA št. H/1) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Najkasneje v desetih (10) dneh po primopredaji del ter pred plačilom končne situacije bo izbrani ponudnik kot garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, z veljavnostjo še 30 dni od datuma poteka garancijskega roka, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 5 % končne vrednosti izvedenih del z DDV (vrednost vseh izvršenih del brez morebitnih pogodbenih kazni). Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (vzorec teksta je priložen v PRILOGI št. H/2) - Obrazec garancije za odpravo napak v garancijskem roku oz. na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati:

- (c) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,
- (d) zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Finančno zavarovanje služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (PRILOGA št. H/2) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA ZAVAROVANJA: *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

ŠTEVILKA: *(vpiše se številka zavarovanja)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK: *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)* za Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice

ZNESEK IN VALUTA: 5,00 % končne vrednosti z DDV, kar znaša _____

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje;
2. Original garancije št. _____

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: **Sanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini Jesenice** (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)