

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila: Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)

Št. zadeve: 430-30/2021

Datum: Avgust 2021

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3
B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	5
1.	SPLOŠNA DOLOČILA	5
1.1.	ZAKONI IN PREDPISI	5
1.2.	JEZIK	5
1.3.	JAVNOST IN ZAUPNOST POSTOPKA	5
1.4.	PONUDBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI	6
2.	ODDAJA PONUDBE	8
	SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)	13
C.	PONUDBA.....	18
D.	OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA	19
	PRILOGA št. D/1.....	20
	PRILOGA št. D/2.....	22
	PRILOGA št. D/3.....	23
	PRILOGA št. D/4.....	24
	PRILOGA št. D/5.....	25
	PRILOGA št. D/6.....	26
	PRILOGA št. D/8.....	30
	PRILOGA št. D/9.....	33
	PRILOGA št. D/10.....	34
	PRILOGA št. D/11.....	36
	IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....	36
E.	VZOREC POGODBE	38
F.	VRSTA IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	52
G.	NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA	69
H.	FINANČNA ZAVAROVANJA	71
	PRILOGA št. H/1.....	72
	PRILOGA št. H/2.....	75

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
telefon: 04/5869 200
FAX: 04/5869 270
spletna stran: http://www.jesenice.si
matična številka: 5874335000
Davčna številka: SI39795888
Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo:

Podatki o naročilu:

Naslov naročila	Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)
Vrsta postopka	Naročilo male vrednosti
Predmet naročila	gradnje
Mesto objave	Portal javnih naročil
Številka objave na Portalu javnih naročil	JN005922/2021-W01
Variantne ponudbe	niso dopustne in se ne bodo upoštevale
Rok veljavnosti ponudbe	120 dni od datuma odpiranja ponudb, kar pomeni do 19.01.2022

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna in/ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje vse obvezne pogoje za sodelovanje, navedene v dokumentaciji in zanjo ne veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB). Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe, ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te dokumentacije.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcih navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v ponudbi.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

S spoštovanjem!

Blaž Račič
ŽUPAN

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v F. delu razpisne dokumentacije. Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna (Priloga G/1).

Ponudniki lahko ponudijo izvedbo gradenj, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi.

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

1.1. ZAKONI IN PREDPISI

- Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN)
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in spr.; v nadaljevanju: ZIUZEOP)
- Zakon o cestah- Zces-1 (Uradni list RS, št. 109/2010 s spr,)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12).
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19)
- ostali predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja
- ostali predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila..

1.2. JEZIK

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

1.3. JAVNOST IN ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost in se v sistemu e-JN ne razkrijejo.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ponudnik obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če bo zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročila. Naročnik je v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. Naročnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, če v ponudbi podatki, ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na prej navedeni način, pa bo ponudnik ponudbi priložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.

Naročnik je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe upoštevati tudi, če ta ni predložen v ponudbi, pa ga ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja.

1.4. PONUDBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila.

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posameznih postavk popisa del (cena na enoto in skupna vrednost postavke). **V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, morajo predložiti tudi nove popise del z vključenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke).** V kolikor bo ponudnik v nasprotju s temi navodili ponudil zgolj popust na skupno ponudbeno vrednost, bo takšna ponudba zavržena, saj ponudbe v času po roku za predložitev ponudb ni več mogoče spreminjati v delu, ki se nanaša na vrednost posameznih postavk in cene na enoto.

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke) v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki (cena na enoto in skupna vrednost postavke) uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja in jo bo naročnik smatral kot nedopustno. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.

Ponudnik je dolžan sam preveriti pravilnost formul v predračunu (excel) in sam odgovarja za njihovo pravilnost.

V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost.

Izvedena dela se bodo obračunala po načelu »obračun po dejanskih količinah, potrjenih s strani nadzornega organa«.

Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi ceno za potrebno ureditev gradbišča, kot so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vse manipulativne in ostale stroške (denimo zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):

- stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.);
- stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča, sortiranje odpadkov v zato namenjene zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev;
- stroške odvoza odpadnega material (izkopov in gradbenih odpadkov) na ustrezno deponijo;
- stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;
- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.;
- stroški organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.);
- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču s stroški začasnega deponiranja izkopov;
- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
- stroške zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do opravljene primopredaje. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščenem zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;
- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati in stroške izdelave varnostnega načrta in koordinatorja za varstvo pri delu;
- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
- škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščenih institucij v RS;
- morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

Ne glede na določila splošnih in posebnih pogojev pogodbe, morajo biti vsi zgoraj navedeni stroški vključeni v ponudbeno ceno.

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embalaranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka.

Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del. V ceno nakupa, dobave in montaže opreme so vključena tudi vsa potrebna montažna in manjša gradbena dela, potrebna za nemoteno delovanje opreme.

Plačilo

Plačila se opravijo na podlagi mesečnih eRačunov (situacija je priloga eRačuna). Rok plačila je 30. dan od datuma prejema eRačuna. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, je dolžan plačati nesporni del zneska. Končni eRačun izvajalec predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil.

Viri sredstev:

Naročnik ima zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice, in sicer:

NRP: OB041-21-0005 – Cesta prihodi – Planina pod Golico

– PP 8060 Modernizacija cest, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2. ODDAJA PONUDBE

2.1. Način prevzema dokumentacije:

Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen dostop do razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika: <https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javna-narocila>.

2.2. Dodatna pojasnila

Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do roka, ki je določen v objavi obvestila o naročilu. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do šest dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno.

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča.

Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni ali dopolni dokumentacijo, kar bo objavljeno na Portalu javnih naročil. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.

Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče.

Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosim, da se predhodno najavite (Manca Miko, tel. št. 04/5869 336), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe.

2.3. Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen

Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do **21.09.2021, do 10:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na povezavi, ki je navedena v Obvestilu o naročilu objavljenem na Portalu javnih naročil.

POMEMBNO:

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe (bančna garancija / kavcijsko zavarovanje) mora ponudnik poslati naročniku v originalu (v papirni ali elektronski obliki) do poteka roka za prejem ponudb, to je do 21.09.2021, do 10:00 ure:

– po pošti (priporočeno), v zaprti ovojnici, na naslov naročnika:
OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 JESENICE.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno "NE ODPIRAJ – Ponudba (FINANČNO ZAVAROVANJE) – Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc), 430-30/2021".

Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

– osebno v sprejemni pisarni naročnika

- v elektronski obliki: Ponudniki lahko predložijo finančno zavarovanje tudi v elektronski obliki, v primeru, da je le-to podpisano z elektronskim podpisom in izdano v elektronski obliki. Finančno zavarovanje v elektronski obliki se priloži ponudbi v sistemu eJN.

V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ob čemer velja prejemna teorija, ne bo prejel zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

2.4. Umik / sprememba ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN ne bo videl.

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

2.5. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **21.09.2021 in se bo začelo ob 10.01** uri na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ob uri, določeni za odpiranje ponudb informacijski sistemu e-JN avtomatično kreira »Zapisnik o odpiranju ponudb« z imeni ponudnikov in podatki iz dokumenta »Ponudba predračun«. Javni dostop do tega zapisnika se zaključi po 48 urah od odpiranja, naročniku in vsem ponudnikom pa je zapisnik še naprej dostopen.

2.6. Merilo

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila **cena**.

Za naročnika pomeni ekonomsko najugodnejša ponudba, po merilu **cena** ponudbo, ki je dopustna in katere skupna končna ponudbena vrednost brez DDV je najnižja.

V kolikor bosta imeli dve pravilni in samostojni ponudbi enako ceno, bo izbrana ponudba tistega ponudnika, ki ima boljšo bonitetno oceno.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe v skladu z določili 86. člena ZJN-3 zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k

nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

2.7. Oblika ponudbe

Ponudba se mora obvezno oddati v elektronski obliki, v sistemu e-JN.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo tudi morebitna navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik odda svojo ponudbo na obrazcih, ki so določeni v D., G. in H. delih te razpisne dokumentacije. Pred oddajo ponudbe v sistemu e-JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo skenira, zaželeno je PDF oblika, specifikacijo predračuna ponudnik odda tudi v dokumentu Excel. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti ali so oddani dokumenti ustrezno skenirani in berljivi. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo, ki se v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«, naloži v obliki enega »stisnjene dokumenta« v *.zip obliki. Ob tem morajo ponudniki upoštevati, da je oddaja ponudbe v sistemu e-JN omejena na 100 MB.

Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščenih oseb ponudnika za podpis ponudbe, ki je navedena v D/1 – podatki o ponudniku, razen v primeru elektronskega podpisa ponudbe. Če zakoniti zastopnik ponudnika v e-JN elektronsko podpiše ponudbo, ni potrebno podpisati in žigosati posameznih obrazcev, razen obrazcev, ki so obvezni za podizvajalce in morajo biti podpisani s strani podizvajalca, obrazcev, ki so obvezni za soponudnike in morajo biti podpisani s strani soponudnika in referenčnih obrazcev - Priloga D/7, ki ga podpiše oseba, ki izda referenčno potrdilo. V kolikor ponudbo v e-JN elektronsko podpiše druga oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe.

V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupni ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblaščenih oseb tega partnerja. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika, ki je pooblaščen za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za partnerja v skupini.

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega podizvajalca in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njihove strani pooblaščenih oseb. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca, ki je pooblaščen za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za podizvajalca.

Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se upošteva dokumentacija, ki je objavljena na spletni strani naročnika, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali spremembami ali dopolnitvami. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil.

Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.

Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.

2.8. Pregled in presoja ponudb

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik bo prejete ponudbe preveril skladno z določili ZJN-3.

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter

zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi določil ZJN-3, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene, vrednosti na postavko in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ter tistih elementov ponudbe, ki bi lahko vplivali na drugačno uvrstitev ponudbe glede na ostale prejete ponudbe.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno določili ZJN-3 Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance ali Državno revizijsko komisijo.
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računске napake v skladu določili 89. člena ZJN-3.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upoštevač prejete obrazložitve, preveril v skladu z 86. členom ZJN-3.

2.9. Odločitev o oddaji javnega naročila

Ustavitev postopka:

Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Naročnik bo morebitne že predložene dele ponudbe neodprte vrnil pošiljateljem.

Zavrnitev vseh prejetih ponudb:

Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila:

Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

2.10. Pogajanja

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali nobena ustrežna ponudba, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanja (46. člen ZJN-3).

2.11. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.

2.12. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.13. REVIZIJA POSTOPKA

Pravno varstvo določa Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-II in 60/17; v nadaljevanju ZPVPJN). Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka pet delovnih dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski: podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati klic na številko: model 11 16110-7111290-(šestmestna številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil)21.

SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

3.1. Izpolnjen Obrazec ponudbe (C. del razpisne dokumentacije);

3.2. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. D/1);

Sposobnost ponudnika

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 75. in 76. člena ZJN-3, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

3.3. Osnovna sposobnost:

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave, **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo:**

- 3.3.1. Izjava pooblaščenice osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 (za ponudnika) in opredeljenih v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 50/12 – UPB in 54/15), in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2); (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb).
- 3.3.2. Izjava osebe, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v tem gospodarskem subjektu v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3). Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.
- 3.3.3. Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- 3.3.4. Izjava, da ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
- 3.3.5. Izjava, da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
- 3.3.6. Izjava, da ponudnik ni kršil obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava).
- 3.3.7. Izjava, da se nad ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali

sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- 3.3.8. Izjava, da ponudnik doslej še ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana njegova integriteta.
- 3.3.9. Izjava, da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.
- 3.3.10. Izjava, da v odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3.
- 3.3.11. Izjava, da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer:

ponudnik izjavlja, da je seznanjen z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi):

- ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma
- ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kot dokazilo pod točkami od 3.3.3. do 3.3.11. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4). Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezna dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

3.4. Poklicna sposobnost:

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave, **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo** (Priloga št. D/5).

- 3.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
- 3.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti original tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca.

3.5. Ekonomska in finančna sposobnost:

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da:

- 3.5.1. Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v šestih mesecih, šteto od objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.

Ponudnik (tudi za podizvajalce in sponudnike) s sedežem v Republiki Sloveniji ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec PRILOGA št. D/6 – Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti in priloži **BON-2 obrazec**, ki se priloži v originalu ali kopiji, in **ne sme biti starejši od 30 dni pred dnevom za predložitev ponudbe za predmetno javno naročilo**. Namesto BON obrazca lahko ponudnik oz. sponudnik predloži tudi drugo ustrezno dokazilo bonitetne hiše, ki izkazuje, da ponudnik izpolnjuje navedene pogoje.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, predloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec PRILOGA št. D/6 – Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja s strani pristojnega organa države v kateri ima ponudnik svoj sedež. V primeru, da država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokazil, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

V primeru skupne ponudbe navedeni pogoj, da noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v šestih mesecih, šteto od objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, velja za vse partnerje v skupini. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.

Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, ki nastopa v ponudbi, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v šestih mesecih, šteto od objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot tri dni, bo naročnik **izločil**.

- 3.5.2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne sme biti nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa Gradbeni zakon – to je 50.000,00 EUR. Izbrani ponudnik bo dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police skladno s pogodbenimi določili.

Tekom izvajanja javnega naročila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati z veljavno zavarovalno polico v višini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v času izvajanja gradnje. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Ponudnik (tudi za podizvajalce in sponudnike) s sedežem v Republiki Sloveniji on ponudniki, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec PRILOGA št. D/6 – Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti.

3.6. Tehnična in kadrovska sposobnost

- 3.6.1. Ponudnik mora biti tehnično in kadrovske sposoben izvesti naročilo. Zagotovljene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

Zagotovljen mora biti vodja del, ki hkrati prevzema naloge vodje gradnje, ki mora izpolnjevati pogoje v skladu z Gradbenim zakonom in mora biti pri ponudniku (ali partnerju v primeru skupne ponudbe) v rednem delovnem razmerju in je v zadnjih šestih letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil prevzel vlogo odgovornega vodje del po ZGO ali vodje del po GZ pri izvedbi enega (1) referenčnega dela, ki zajema gradnjo ali rekonstrukcijo objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) oznako 211- Ceste, vrednost reference pa je znaša najmanj 400.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ponudbi predloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec PRILOGA št. D/7 – Izjava o tehnični in strokovni sposobnosti in PRILOGA D/7a – Referenčno izjavo za vodjo del.

- 3.6.2. Ponudnik je v obdobju zadnjih šest let pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj:
- dve (2) referenčni deli, ki zajemata gradnjo ali rekonstrukcijo objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) oznako 211 – Ceste, vrednost vsakega posamičnega referenčnega dela je bila najmanj 400.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik bo upošteval samo uspešno zaključena pogodbeno dela, kar pomeni, da je bilo do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oziroma da je bila do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, opravljena primopredaja del (v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila potrebna). Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ponudbi predloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec PRILOGA št. D/8 – Referenčna lista in PRILOGA D/8a – Referenčna izjava.

Naročnik ima pravico preveriti podatke iz obrazca pri naročnikih, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, gradbeno ali uporabno dovoljenje, itd.).

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci, se pogoj lahko izpolni kumulativno. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 40 % vrednosti del za katere so podali reference.

3.7. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

3.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

Pisno izjavo, da nastopa oziroma ne nastopa s podizvajalcem (Priloga št. D/9).

3.7.2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:

- Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih in vrsta del, ki jih bo izvajal ter podizvajalec ter Izjava o odnosu do podizvajalca ter zahteva za neposredna plačila (Priloga št. D/9)
- Izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu in zahteva za neposredna plačila (Priloga št. D/10)

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Neposredno plačilo podizvajalcu v skladu s 6. točki 94. člena ZJN-3 ni obvezno, mora pa naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje oziroma storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.

3.8. Skupna ponudba:

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da bo skupina izvajalcev podala skupno ponudbo, je potrebno ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.

3.9. Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (Priloga D/11).

3.10. Vzorec pogodbe (E. del razpisne dokumentacije).

Ponudnik mora izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

3.11. Izpolnjen Obrazec predračuna (G. del razpisne dokumentacije):

- Ponudbeni predračun Excelova datoteka Priloga št. G/1
- Cenik materiala, plač, storitev gradbene mehanizacije in prevozi kamionov Priloga št. G/2

3.12. Finančna zavarovanja v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer:

Ponudbi se predloži (vsi ponudniki):

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani banke ali zavarovalnice (priloga H/1)

Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):

- finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. H/2);
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. H/3);

C. PONUDBA

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila: Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)

Št. zadeve: 430-30/2021

Številka objave na Portalu JN: JN005922/2021-W01

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: NAROČILO MALE VREDNOSTI

Ponudnik:

Na osnovi javnega naročila gradenj po postopku naročila male vrednosti za **Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)**, dajemo ponudbo, kot sledi:

Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

I. *Ponudbo dajemo (obkroži!):*

- a) samostojno
- b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev* (navedite partnerje):

c) s podizvajalcem (navedite podizvajalce):

II. *Ponudbeni pogoji:*

1. Veljavnost ponudbe je 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

III. *Merila za izbor:*

Etapa 2	€
Etapa 3	€
Cena skupaj v € brez DDV	€
DDV 22%	€
Cena skupaj v € z DDV	€

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

- pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji
- Obrazec se naloži v razdelek Predračun

**D. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI
PONUDNIKA**

- Obrazci se izpolnjeni, podpisani in žigosani naložijo v razdelek Drugi dokumenti

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA (kot bo naveden v pogodbi):	
NASLOV PONUDNIKA, POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA (kot bo navedeno v pogodbi):	
KONTAKTNA OSEBA:	
ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA:	
SPLETNI NASLOV PONUDNIKA:	
TELEFONSKA ŠTEVILKA:	
MATIČNA ŠTEVILKA:	
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:	
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: ODPRT PRI BANKI:	
Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba):	
Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:	
Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:	
Pooblaščen oseba za podpis ponudbe*:	
Kontaktna oseba:	
Telefonska številka kontaktne osebe:	
Elektronski naslov kontaktne osebe:	
Poslujemo z žigom: (ustrezno obkrožiti)	DA
	NE
Datum začetka opravljanja dejavnosti gradbeništva:	

* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščen oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščen za podpis ponudbe.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

**IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spremembe): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

**IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spr.):

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, nepravilna uporaba tuje oznake ali modela, nepravilna uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in nepravilna pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in
POOBLASTILO

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek) pooblašča Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _____

Datum rojstva: _____

Kraj rojstva: _____

Občina rojstva: _____

Država rojstva: _____

Naslov stalnega/začasnega bivališča: _____

Državljanstvo: _____

Moj prejšnji priimek se glasi: _____

Kraj in datum

(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: **Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)**, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

1. da izpolnjujemo obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
2. da na dan oddaje ponudbe nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil vsaj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere nam je bila s pravno močno odločitvijo ali več pravno močnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
4. da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3.
5. da se nad nami kot ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
6. da nismo zagrešili hujše kršitev poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana naša integriteta.
7. da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi mi kot ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenili dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.
8. da v našem odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz 3. odstavka 91. člena ZJN-3
9. da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi):
 - ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma
 - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Obenem izjavljamo, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcih javnih pooblastil,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: **Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)**, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona _____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____, dne _____.

Smo člani naslednje organizacije: _____
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

(ponudnik)

IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

Naročniku Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da (točka 3.5.1., 3.5.2, in 3.5.3. Navodil ponudnikom):

1. v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila nismo imeli blokirane/ih transakcijskega/ih računa/ov iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.
2. imamo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ni nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa Gradbeni zakon in znaša (najmanj 50.000,00 EUR) _____ €. Zavarovalna polica bo veljala za ves čas izvajanja gradnje.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Priloga:

– obrazec BON-2

(ponudnik)

IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI

Naročniku Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da (točka 3.6.1. Navodil ponudnikom):

- smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del in zaključku del, s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu,

- bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov,

- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,

- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,

- glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,

- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter mimoidočih,

- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega plana izvedbe del.

Naročniku Občini Jesenice, izjavljamo, da vodja del, ki hkrati prevzema naloge vodje gradnje, ki je zaposlen v naši družbi (ali partnerju v primeru skupne ponudbe), izpolnjuje pogoje, ki jih določa Gradbeni zakon.

ZA VODJO DEL, BOMO IMENOVALI:

Ime in priimek:	
Telefon št.:	
Faks št.:	
Elektronski naslov:	
Izobrazba:	
Identifikacijska št. inženirske zbornice:	
Število let delovnih izkušenj:	

Izjavljamo, da je imenovani vodja del v zadnjih šestih letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil prevzel vlogo odgovornega vodje del po ZGO ali vodje del po GZ:

Naziv projekta /investicije:	
Čas izvedbe od - do:	
Skupna vrednost projekta v € brez DDV	
Naziv naročnik	
Naslov naročnika	
Kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije	
Št. telefona kontaktne osebe:	
e-mail kontaktne osebe:	

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

(naziv)

(sedež)

(poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za **Rekonstrukcijo občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)** za naročnika Občino Jesenice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

REFERENČNO IZJAVO ZA VODJO DEL

Potrjujemo, da je _____ uspešno opravil naslednja dela:

naziv projekta/investicije			
Krajši opis investicije:			
Vrednost investicije:			
Klasifikacija objekta po CC – SI			
dela so bila zaključena: <i>(opomba: vpisati mesec in leto)</i>			
datum izdaje uporabnega dovoljenja in št. odločbe: <i>(opomba: vpisati v primeru ko je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo)</i>			
datum opravljene primopredaje del: <i>(opomba: vpisati v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni potrebna)</i>			
kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije			
št. telefona kontaktne osebe:		e-mail:	

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

(ponudnik)

REFERENČNA LISTA

V zadnjih šestih letih pred objavo predmetnega javnega naročila smo izvajali dela iz točke 3.6.2. te razpisne dokumentacije, za naslednje naročnike:

1. REFERENČNA GRADNJA			
naziv projekta/investicije			
naziv naročnika			
naslov naročnika			
kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije			
št. telefona kontaktne osebe:		e-mail:	
Klasifikacija objekta po CC – SI			
Vrednost investicije:			
dela so bila zaključena <i>(opomba: vpisati mesec in leto)</i>			
datum izdaje uporabnega dovoljenja in št. odločbe: <i>(opomba: vpisati v primeru ko je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo)</i>			
datum opravljene primopredaje del: <i>(opomba: vpisati v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni potrebna)</i>			
2. REFERENČNA GRADNJA			
naziv projekta/investicije			
naziv naročnika			
naslov naročnika			
kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije			
št. telefona kontaktne osebe		e-mail:	
Klasifikacija objekta po CC – SI			

Vrednost investicije:	
dela so bila zaključena <i>(opomba: vpisati mesec in leto)</i>	
datum izdaje uporabnega dovoljenja in št. odločbe: <i>(opomba: vpisati v primeru ko je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo)</i>	
datum opravljene primopredaje del: <i>(opomba: vpisati v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni potrebna)</i>	

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

(naziv)
(sedež)
(poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za **Rekonstrukcijo občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)** za naročnika Občino Jesenice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

REFERENČNO IZJAVO

Potrjujemo, da je ponudnik _____ za nas uspešno opravil naslednja dela:

naziv projekta/investicije			
Krajši opis investicije:			
Klasifikacija objekta po CC – SI			
Vrednost investicije:			
dela so bila zaključena: (opomba: vpisati mesec in leto)			
datum izdaje uporabnega dovoljenja in št. odločbe: (opomba: vpisati v primeru ko je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo)			
datum opravljene primopredaje del: (opomba: vpisati v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni potrebna)			
kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije			
št. telefona kontaktne osebe:		e-mail:	

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom po postopku naročila male vrednosti za **Rekonstrukcijo občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)**, št. 430-30/2021, izjavljamo: **USTREZNO OBKROŽITE!**

- da ne nastopamo s podizvajalcem
- da nastopamo z navedenimi podizvajalci:

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v € brez DDV)

V primeru nastopa s podizvajalci pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem naročilu,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da v primeru podane zahteve za neposredno plačilo s strani podizvajalca na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročniku Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za **Rekonstrukcijo občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)**, št. 430-30/2021, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in za katerega dajemo ponudbo,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).

Obvezujemo se, da:

- bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj, normative in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
- bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, zahteve, ki so navedene v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu predračuna (PROLOGA št. G/1) in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem zahtevam naročnika v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu predračuna ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za objekte in opremo, ki je predmet investicije, v Republiki Sloveniji,
- bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,
- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici,
- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,
- bomo za izvedbo del zagotovili delavce, ki so usposobljeni za dela na objektih, ki so predmet javnega naročila,
- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,
- bomo pri izvedbi del upoštevali območje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija in bomo še posebno pozornost namenili varnosti,
- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno naročilo in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov vodja nadzora,
- bomo varno izvajali začasno ločeno skladiščenje materialov, po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi o ravnanju z odpadki,
- naročniku pred pričetkom del predloži dogovor s prevzemnikom gradbenih odpadkov o prevzemu gradbenih odpadkov,
- bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroške ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko neoporečen način,

skladno s predpisi ter o tem dali naročniku,

- bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb,
- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naročila.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

E. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem gradbene pogodbe.

**POGODBA ŠT. 430-30/2021
REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE LC 152011 (JESENICE - PRI FENC)**

ki jo sklepata:

NAROČNIK: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, ki jo zastopa župan Blaž Račič, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik),

in

IZVAJALEC: _____, ki jo zastopa direktor _____, ID št. za DDV: _____, EMŠ: _____, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega dne 31.08.2021 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN005922/2021-W01 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 430-30/2021 z dne _____;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice:
- NRP: OB041-21-0005 – Cesta prihodi – Planina pod Golico
PP 8060 Modernizacija cest, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
- se dela izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist na podlagi ZCest-1 (UL RS št. 109/2010 in spremembe) ter Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/2012),

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je **Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)**,

vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Gradbenim zakonom - GZ (Uradni list RS, št. 61/17 s spremembami) in Zakonom o cestah ZCes-1 (UL RS št. 109/2010 in spremembe).

Pogodbena dela se izvede na osnovi projektov:

- PZI št. P-394/20, marec 2021, projektanta CE DESIGN plus d.o.o., Kranj. naziv projekta: Rekonstrukcija občinske ceste v LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc) od km 2+250 do km 3+395 v dolžini 1145 m (odsek Prihodi-Planina pod Golico) – etapa 2 (km 2+790 – km 3+130) – novelacija
- PZI št. P-394/20, marec 2021, projektanta CE DESIGN plus d.o.o., Kranj. naziv projekta: Rekonstrukcija občinske ceste v LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc) od km 2+250 do km 3+395 v dolžini 1145 m (odsek Prihodi-Planina pod Golico) – etapa 3 (km 3+130 – km 3+395)- novelacija

Pri izvajanju del se upoštevajo popisi iz ponudbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in so predvidena s projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. _____ z dne _____ danem v postopku javnega naročila.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo št. _____ z dne _____, na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in strokovnega nadzora.

4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

- pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo
- pred pričetkom del izdelava ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,
- pred pričetkom del preda odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov,
- naročniku pred pričetkom del predloži (s strani strokovnega nadzora potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti,
- naročniku pred pričetkom posameznih del predloži tehnološko ekonomski elaborat,
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- najkasneje v roku, določenem v 14. členu te pogodbe, naročniku izroči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj trideset (30) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,
- pred izplačilom končnega eRačuna izroči naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak, v višini 5% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- zagotovi koordinatorja za varstvo pri delu in v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- kopijo prijave gradbišča na gradbišču namesti na vidno mesto,
- zagotovi vsakodnevno prisotnost vodje del na gradbišču v času izvajanja del,
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- naročniku izroči dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami,
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
- naročniku pred pričetkom del predloži dogovor s prevzemnikom gradbenih odpadkov o prevzemu gradbenih odpadkov,
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) – kar je upošteval že v cenah/enoto, geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi in jih izročiti naročniku, skupaj z obvestilom o zaključku del
- pridobi in predloži projekte izvedenih del, z geodetskim posnetkom oz. elaboratom stanja po končani izvedbi za vpis na GURS, in sicer štiri izvode v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki – format DWG,

- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca,
- izvajalec mora vsakodnevno zagotoviti dostop stanovalcem do objektov, v kolikor to ni mogoče je potrebno vnaprejšnje obvestilo; eventualne odškodnine zaradi neurejenih dostopov je treba zajeti v ceno;
- skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na spletni strani: http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/predaja_izvedenih_del_podatki_za_bcp/. Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na spletni strani.

POGODBENA CENA

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne _____, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Skupna pogodbeni vrednost znaša:

Etapa 2	€
Etapa 3	€
Cena skupaj v € brez DDV	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

(z besedo: _____ euro __/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih "fiksni ceni in dejanske izmere". Pogodbeni cena tako pomeni skupno ocenjeno vrednost del.

Dela se bodo izvajala tudi v letu 2022, za ta dela se po sprejemu proračuna Občine Jesenice za leto 2022 sklene dodatek k pogodbi, v katerem se opredeli višina v proračunu zagotovljenih sredstev.

6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- pripravljala dela in organizacija gradbišča,
- sanitarije na gradbišču,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,
- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,
- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,
- zavarovanja,
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd.,
- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (UL RS, št. 43/18)
- izdelava varnostnega načrta in koordinator za varstvo in zdravje pri delu
- posegi na druga zemljišča izven gradbišča kot posledica izvajalčeve tehnologije del.

Pogodbeni vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki je priloga ponudbe in upošteva cen na enoto osnovne ponudbe. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

8. člen

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti strokovni nadzor in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, ...) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

DOKUMENTACIJA

9. člen

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:

- izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo – izvedbene projekte z vsemi računskimi in opisnimi prilogami v 1 izvodu, navedeno v 2. členu te pogodbe;
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel.

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.

10. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v skladu z določili Gradbenega zakona GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) in Zakona o cestah ZCes-1 (UL RS št. 109/2010 in spremembe).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

11. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc) takoj po uvedbi v posel (maksimalni čas od podpisa pogodbe do uvedbe v delo je 15 koledarskih dni), ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 10. člena te pogodbe in bo dela dokončal najkasneje:

- etapo 2 v 90 koledarskih dneh
- etapo 3 v 60 koledarskih dneh od uvedbe v delo

Vsa dela bodo zaključena najkasneje do 30.08.2022, vse v skladu s podrobnim terminskim planom del, ki ga izvajalec izdelava in preda na uvedbi v delo in je sestavni del te pogodbe. Dela se zaradi zimskih razmer lahko zamaknejo tudi v leto 2022.

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Končni rok predvideva že upoštevanje vseh za delo nezmožnih dni. Pri riziku izjemno slabega vremena je izvajalec upošteval vremenske razmere za 20 let nazaj na širšem območju lokacije. Kot višja sila se upoštevajo vremenske razmere, ki so za pogodbeno dela neugodnejša od najneugodnejših vremenskih razmer v navedenem obdobju.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

12. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana iz prejšnjega člena pogodbe v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neopravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

13. člen

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbeno kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo. V tem roku mora naročnik pogodbeno kazen tudi obračunati.

V kolikor naročnik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravičen do obračuna pogodbene kazni.

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

14. člen

Med pogodbenima strankama so, neodvisno od zgoraj navedenih določb v tej pogodbi, dogovorjene tudi naslednje pogodbene kazni:

- pogodbeno kazen za primer, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja s strokovnim kadrom, ki je bil priglasišen v ponudbi, in sicer 5.000,00 EUR po posameznem kadru za primer, če izvajalec brez soglasja naročnika uradno ali neuradno zamenja strokovni kader, ki je bil priglasišen v ponudbi;
- pogodbeno kazen za primer, da vodja del, ki hkrati opravlja naloge vodje gradnje ni prisoten na gradbišču v obsegu, ki je bil določen s to pogodbo, in sicer 500,00 EUR za vsak teden, ko vodja del ne dosega tedenske kvote prisotnosti na gradbišču;
- pogodbeno kazen za primer neizvedenih aktivnosti, ki jih je naročnik s to pogodbo naložil izvajalcu (prijava gradbišča, ograditev gradbišča in postavitve gradbiščne table, izdelava in upoštevanje varnostnega načrta) in katerih opustitev ima za naročnika upravnopravne, prekrškovne ali kazensko pravne posledice in sicer v višini 5.000,00 EUR za opustitev vsake takšne posamezne pogodbene zadolžitve;

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3) obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu. Naročnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega člena napove ter obračuna najkasneje ob končnem obračunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor ni bil narejen.

15. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode, bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

16. člen

Najkasneje v 10. dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro in

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje), in sicer v višini 5% od pogodbene vrednosti del z DDV.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno 60 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do 29.10.2022.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi finančno zavarovanje.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.

17. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz prvega odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzancah in po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 1. odstavka 11. člena te pogodbe ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnik naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.

V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz petega odstavka tega člena.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

18. člen

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi strokovni nadzor. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:

- materiala,
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

19. člen

Izvajalec bo dela obračunal na podlagi eRačunov ter začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom, ki se izstavljajo na ime naročnika. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih del.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eračun) preko spletnega portala UJPnet. Priloga k eRačunu mora biti s strani nadzora potrjena situacija. Rok za plačilo eRačuna je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega eRačuna in s strani nadzora potrjene situacije (pdf priloga k eRačunu). Izbrani izvajalec mora izstaviti eRačun in predhodno s strani nadzora potrjeno situacijo naročniku do 10. v mesecu za dela izvršena v prejšnjem mesecu.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. _____, odprt pri _____, 30. dan po prejemu eRačuna. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu eRačuna.

Naročnik bo od vsake začasne situacije zadržal 5% vrednosti obračunanih del. Zadržani del se bo izplačal izvajalcu – po uspešno opravljeni primopredaji del.

Gradbena dela, ki so predmet te pogodbe niso predmet obrnjene davčne obveznosti in zanje velja 5. odstavek 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19).

20. člen

Ob zaključku del vodja del in odgovorni nadzornik v gradbeni dnevnik vpišeta ugotovitev, da so dela zaključena.

Izvajalec in nadzornik morata obvestiti naročnika, da so dela končana in sicer z izjavo o dokončanju vzdrževalnih del v javno korist (Priloga št. 3 Pravilnika). Izjavi se predloži tudi geodetski načrt, podatke za vnos v banko cestnih podatkov, PID in dokazilo o zanesljivosti objekta. Pregled izvedenih del na osnovi sklepa župana izvede komisija, ki jo sestavljajo predstavnik naročnika, ki je hkrati tudi upravljavec cest, strokovni nadzor, izvajalec del in predstavnik policije. Garancija se predloži za celotno pogodbeno vrednost ob primopredaji po končni gradnji.

Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema del vsebuje :

- številko in datum zapisnika v skladu z uredbo, ki ureja upravno poslovanje,
- naziv komisije in namen sklica komisije,
- pogodbeni naziv objekta,
- kraj, datum in čas začetka dela komisije,
- prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisijskega pregleda in prevzema,
- osnovni podatki o vrsti izvedenih del,
- podatki o pogodbenih strankah,
- podatki o odgovornih osebah pri izvedbi vzdrževalnih del v javno korist,
- podatki o predloženi dokumentaciji,
- ugotovitve komisije,
- izjave prisotnih in
- zaključek, ki mora vsebovati zaključni sklep komisije s predlogom izdaje dovoljenja za neomejeno uporabo ceste ali v primeru predaje ceste v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti,
- kraj, datum in čas konca dela komisije,
- izjavo o prebranem zapisniku in načinu vročanja.

Zapisnik vsebuje tudi ugotovitve:

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj

- strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
 - datum izvršitve del.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

21. člen

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije Marka Marklja, univ. dipl. inž. grad.

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik _____, ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določenih te pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:
vodja del in vodja gradnje: _____,

Odgovorni predstavnik naročnika ob upoštevanju 7. in 8. člena pogodbe v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit strokovni nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po strokovnem nadzoru, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

22. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določenih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

23. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev ob upoštevanju drugega odstavka tega člena.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot

njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljene del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit strokovni nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po strokovnem nadzoru, določenem v 18. členu te pogodbe.

Izvajalec, naročnik in nadzorni organ lahko v času trajanja garancijske dobe enkrat letno izvedejo pregled izvedenih del.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

24. člen

V roku 10 dni po opravljeni primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku Marku Marklju, univ. dipl. inž. grad., izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje), veljavno za čas 5 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV.

Brez predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

Finančno zavarovanje mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta v garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

25. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca podizvajalcu,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _____, dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca z dne _____ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

26. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

SOCIALNA KLAVZULA

27. člen

Ta pogodba je v skladu z 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve

ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti, ki izhajajo iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca;
- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku tridesetih (30) dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi obveznosti iz prvega odstavka tega člena najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

28. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
 - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
- je nična.

KONČNE DOLOČBE

29. člen

Posebne gradbene uzance so obvezne za obe pogodbeni stranki, v kolikor niso v nasprotju s to pogodbo, razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji, oziroma niso z določili te pogodbe izrecno izključene.

Na podlagi 4. odstavka 67. člena ZJN-3, ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

30. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

31. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

32. člen

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del,
- zahtevano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli končnega obračuna bodo še:

- gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer,
- končna situacija za izvršena dela,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku od primopredaji,
- zahtevano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

33. člen

Ta pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta zakonita zastopnika vseh (obeh) pogodbenih strank in predložitvi finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo del.

Vsaka pogodbena stranka prejme po 1 izvod pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka: 430-30/2021
Datum: _____

Številka: _____
Datum: _____

NAROČNIK
OBČINA JESENICE

Blaž Račič
Župan

IZVAJALEC

Direktor

F. VRSTA IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Tehnične specifikacije

Občina Jesenice namerava obnoviti občinsko cesto LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc) na odseku od priključka občinske ceste JP 653331 (Prihodi 20-16) v naselju Prihodi (v km 2+250) do že rekonstruiranega dela ceste v bližini parkirišča pri žičnici v naselju Planina pod Golico (v km 3+395). Skupna dolžina rekonstrukcije ceste je približno 1145 m.

Hkrati z rekonstrukcijo vozišča je potrebno na obravnavanem odseku urediti tudi odvodnjavanje vozišča in odvodnjavanje zalednih meteornih vod. Uredijo se tudi vsi priključki lokalnih cest in hišni priključki. Poleg tega se uredijo tudi avtobusna postajališča v naselju Prihodi in v naselju Planina pod Golico.

V času gradnje bo potrebno zagotoviti prevoznost ceste. Promet se bo urejal s polovično zaporo, ki pa jo mora urediti izvajalec. Promet se bo urejal ročno ali pa s semaforjem.

V času gradnje naj bo na terenu prisoten **geomehaničnik**, ki bo ugotovil dejansko sestavo tal in določil morebitne drugačne ukrepe za odvodnjavanje.

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc) se na odseku od km 2+250 do km 3+395 (dolžina 1145 m) na željo investitorja razdeli na tri etape:

1. etapa: Rekonstrukcija LC 152011 od začetka avtobusnega postajališča za smer Planina pod Golico na začetku naselja Prihodi v km 2+250 do priključka JP 653351 (LC-Prihodi 5a) v km 2+790 v dolžini 540m.
2. etapa: Rekonstrukcija LC 152011 od priključka JP 653351 (LC-Prihodi 5a) v km 2+790 do priključka gozdne poti v km 3+130 v dolžini 340m.
3. etapa: Rekonstrukcija LC 152011 od priključka gozdne poti v km 3+130 v do konca obdelava na začetku že rekonstruiranega vozišča v km 3+395 dolžini 265m.

OPIS PREDVIDENIH POSEGOV ETAPA 2 IN 3

Cesta LC 152011 Jesenice – Pri Fenc:

- Lokalna cesta LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc) se na odseku od km 2+790 do km 3+395 rekonstruira v trasi obstoječe ceste.
- Predvidena širina vozišča ceste je $2 \times 2,5 \text{ m} = 5,0 \text{ m}$. V krivinah se upoštevajo razširitve za srečevanje linijskega avtobusa in osebne vozila. Ob vozišču se, po pravilniku o projektiranju cest, obojestransko uredi bankina širine 1,0 m.

Odvodnjavanje:

- Odvodnjavanje vode z vozišča se uredi z zajemom v koritnico ali muldo (širine 0,5m) ob nižjem robu ceste ter se preko vtočnih jaškov ali cestnih požiralnikov vodi v novo predvideno meteorno kanalizacijo ali cestne prepuste. Iztok iz novega meteornega kanala ali iz prepustov je predviden v obstoječe grape ob cesti.
- Odvodnjavanje zalednih površinskih vod v območju vkopov na desni strani se izvede s pomočjo koritnice ob vozišču, na mestih priključkov pa tudi mulde.
- Odvodnjavanje voziščne konstrukcije se izvede z izvedbo drenaž na vkopni strani cestnega telesa.

Priključki in uvozi:

- V območju obdelave se ustrezno uredijo (asfaltirajo) vsi priključki lokalnih cest ter hišni priključki.

- Priključki se v dolžini najmanj 5,0 m od roba vozišča asfaltirajo. Na priključkih se preveri preglednost in se jih po potrebi opremi s prometnimi ogledali. Po potrebi se, za zajem meteorne vode, na priključku uredi odvodnjavanje z muldami ali linijskimi požiralniki.

Avtobusna postajališča:

- V naselju Planina pod Golico se v območju priključka lokalne ceste JP 653361 (Proti Tršan) na zahodni strani ceste nahaja obstoječe avtobusno postajališče v niši izven vozišča. Obe postajališči se uredita na vozišču. Ob postajališču se uredi čakališči širine 1,5 oziroma 2,0 m. V območju postajališč se uredi cestna razsvetljava po posebnem načrtu, ki ni predmet tega projekta.

Vodotoki:

- V območju rekonstrukcije etape 2 in 3 ni obstoječih vodotokov.

Cestna razsvetljava:

- Obstoječa cestna razsvetljava v območju avtobusnih postajališč se preuredi po posebnem načrtu, ki pa ni predmet obdelave tega projekta in ga bo potrebno izdelati pred začetkom rekonstrukcije ceste.

Komunalni vodi:

Obstoječi komunalni vodi se po potrebi zaščitijo. V ali ob vozišču se predvidi trasa za morebitni novo TK kanalizacijo.

TEHNIČNI PODATKI

Cesta v **etapah 2 in 3** celoti poteka v naselju Planina pod Golico kjer je hitrost s splošno omejitvijo za naselja omejena na 50 km/h. Zaradi hribovitega terena, ki ne dopušča večjih hitrosti je projektna hitrost 40 km/h. Trasirni elementi za hitrost 40 km/h so naslednji:

PREČNI PREREZ CESTE

V dogovoru z naročnikom smo se odločili za naslednje osnovne prečne profile:

Osnovni prečni profil, prečni nagib desno:

bankina levo	1 x 1,00 m	=	1,00 m
vozni pas	2 x 2,50 m	=	5,00 m
koritnica desno	1 x 0,50 m	=	0,50 m
<u>berma desno</u>	<u>1 x 0,50 m</u>	<u>=</u>	<u>0,50 m</u>
skupaj cestišče		=	7,00 m

Osnovni prečni profil, prečni nagib levo:

bankina levo	1 x 0,50 m	=	0,50 m
asfaltna mulda levo	1 x 0,50 m	=	0,50 m
vozni pas	2 x 2,50 m	=	5,00 m
koritnica desno	1 x 0,50 m	=	0,50 m
<u>berma desno</u>	<u>1 x 0,50 m</u>	<u>=</u>	<u>0,50 m</u>
skupaj cestišče		=	7,00 m

Osnovni prečni profil, avtobusno postajališče na vozišču desno:

bankina levo	1 x 1,00 m	=	1,00 m
vozni pas	2 x 2,50 m	=	5,00 m
asfaltna površina desno	1 x 0,50 m	=	0,50 m
čakališče desno	1 x 1,50 m	=	1,50 m
<u>berma desno</u>	<u>1 x 0,50 m</u>	<u>=</u>	<u>0,50 m</u>
skupaj cestišče		=	8,50 m

Osnovni prečni profil, avtobusno postajališče na vozišču levo:

berma levo	1 x 0,50 m	=	0,50 m
čakališče levo	1 x 2,00 m	=	2,00 m
asfaltna površina levo	1 x 0,50 m	=	0,50 m
vozni pas	2 x 2,50 m	=	5,00 m
koritnica desno	1 x 0,50 m	=	0,50 m
<u>berma desno</u>	<u>1 x 0,50 m</u>	<u>=</u>	<u>0,50 m</u>
skupaj cestišče		=	9,00 m

V krivinah so upoštevane razširitve za srečevanje linijskega avtobusa in osebnega vozila.

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

Izbira voziščne konstrukcije

V dogovoru z naročnikom se izvede naslednja voziščna konstrukcija:

Lokalne ceste LC 152011 (Jesenice-Pri Fenc):

4 cm	bitumenski beton AC 11 surf, B50/70, A3
8 cm	bitumenizirani drobljenec AC 22 base, B50/70, A3
30 cm	tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)
<u>50 cm</u>	<u>* kamnit nasipni material 0/100mm (KNM 100)</u>
92 cm	skupaj

Priključki JP, gozdnih poti in hišni priključki:

4 cm	bitumenski beton AC 11 surf, B50/70, A3
6 cm	bitumenizirani drobljenec AC 22 base, B50/70, A3
30 cm	tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)
<u>50 cm</u>	<u>* kamnit nasipni material 0/100mm (KNM 100)</u>
90 cm	skupaj

Pločniki in čakališča:

5 cm	bitumenski beton AC 8 surf, B70/100, A5
25 cm	tamponski drobljenec 0/32mm (TD32)
<u>30 cm</u>	<u>* kamnit nasipni material 0/64mm (KNM 64)</u>
60 cm	skupaj

* Kamniti nasipni material je potreben le v primeru, da so v trasi po odstranitvi obstoječega zgornjega ustroja ceste prisotne zemljine, ki niso odporne na zmrzovanje in imajo CBR manjši od 10%. Če teh zemljin ni, se tampon lahko polaga direktno na temeljna tla iz proda ali kompaktne kamnine. V predračunu je upoštevana ocena, da bo potrebno zamenjati neodporne zemljine v celotni trasi rekonstrukcije cest.

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost **geomehanika**, ki bo določal kvaliteto temeljnih tal, in učinkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral vgrajene količine.

Utrditev planuma

Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti na vozišču:

- na planumu nevezane nosilne plasti (tampona) za lahko prometno obremenitev
 $E_{v2} > 100 \text{ Mpa}$ in $E_{v2} : E_{v1} \leq 2,2$
- na planumu kamnite grede (posteljice)
 $E_{v2} > 80 \text{ Mpa}$ in $E_{v2} : E_{v1} \leq 3$
- na planumu odkopov pod nasipnim materialom vsaj
 $E_{v2} > 30 \text{ Mpa}$ in $E_{v2} : E_{v1} \leq 2,2$

KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

PREDELA

V okviru **etap 2 in 3** je za rekonstrukcijo ceste poleg običajnih preddel, kot so geodetska dela (zakoličba osi ceste, zakoličba prečnih profilov, zakoličba poteka obstoječih komunalnih vodov...) in čiščenje terena (odstranitev grmovja in dreves ob cesti), potrebno tudi nekaj rušitvenih del. Odstraniti je potrebno obstoječo asfaltno prevleko vozišča in čakališč ob avtobusnih postajališčih, odstrani se obstoječe robnike ob avtobusnih postajališčih, odstrani se obstoječe cestne požiralnike in vtočne jaške in obstoječo meteorno kanalizacijo. Odstranijo se tudi vsi obstoječi prometni znaki ter obstoječa jeklena varnostna ograja in smerniki. Odstranijo se tudi obstoječi robniki ob cesti. Odstranitev obstoječih luči cestne razsvetljave ni predmet tega projekta. Predvideno je tudi zavarovanje gradbišča s polovično zaporo v času gradnje.

ZEMELJSKA DELA IN SPODNJI USTROJ

Po odstranitvi asfaltne vozišča se, glede na geološko-geomehansko poročilo, izvede izkop do projektirane globine 92 cm pod novo niveleto asfaltne vozišča. Pričakuje se, da je material izkopa precej zaglinjen in zmrzljivo neodporen ter 3. kategorije. Med profiloma P39 in P44 je možno, da je bližje površju skalnata hribina (IV.-V. kategorija). Vsaj v delu 3. etape lahko pričakujemo, da teren sestavlja podlaga iz sivega apnenca, tako kot brežina nad cesto. Izkop se v tem primeru opravi do skalnate podlage, oziroma najmanj 20 cm pod bodočim asfaltno. Po opravljenem izkopu mora teren obvezno pregledati geomehaničar, ki bo določil ali je potrebno na planum terena položiti geotekstil ali geomrežo. V predračunu je upoštevano, da se položita na približno eni tretjini površine izkopa za vozišče.

Po opravljenem širokem izkopu se izvede še izkop jarkov za drenaže in za meteorno kanalizacijo ter jam za cestne požiralnike, vtočne jaške in jaške meteoritnih kanalov.

Na izravnani in utrjeni planum temeljnih tal se vgradi plast zmrzljivo odpornega materiala (KNM) v debelini 50 cm in utrdi. Na planumu NKM mora biti $CBR \geq 10\%$.

Na mestu čakališč se izvede izkop do globine 60 cm pod bodočo asfaltno površino. Na izravnani in utrjeni temeljni tla se vgradi plast 30 cm zmrzljivo odpornega kamnitega materiala (NKM) in utrdi.

Kjer pride do širitve ali prestavitve ceste je potrebno najprej odstraniti obstoječo humusno plast, humus se začasno deponira. Nasipne brežine se izvedejo v nagibu 1:1,5, vkopne pa večinoma v nagibu 1:1,5, na območju širitve ceste v brežino med P35 in P36 ter med P39 in P43 se brežina izvede v nagibu 1:1. V primeru, da se pri izkopu ugotovi, da je nagib prestrm, se brežino zaščiti z mrežo ali kamnito oblogo v betonu.

Skalna brežina nad večjim delom etape 3 je večinoma že zaščiten z varovalno kovinsko mrežo. Po potrebi se še ne zaščiten mesta brežine dodatno zaščitijo z mrežo.

Pri zemeljskih delih pride do viškov materiala, ki ga bo potrebno odpeljati na ustrezno deponijo. Pripeljati bo potrebno ves kamnit nasipni materiala, ker izkopani material ni primeren za izdelavo kamnite grede.

ZGORNJI USTROJ

Debelina voziščne konstrukcije je podana v točki **Voziščne konstrukcije**.

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost **geomehaničarja**, ki bo določal kvaliteto temeljnih tal in učinkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral vgrajene količine.

Etapa 2 od km 2+790 do km 3+130 v dolžini 340m

ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje spodnjega ustroja

Glede na geomehansko poročilo so temeljna tla pod voziščem večinoma zaglinjena in slabo prepustna. Za preprečitev dotoka zalednih pobočnih vod v voziščno konstrukcijo je potrebno izvesti v celotni dolžini rekonstrukcije ceste drenažo v globini do 1,3-1,5m pod robom vozišča.

Potek drenaž je razviden iz gradbene situacije, prečnih ter vzdolžnih profilov.

Iztok drenaž je v vtočne jaške ali požiralnike ob vozišču. Predvidena je uporaba drenažnih cevi s premerom DN 150mm, kjer pa je pričakovati večji dotok zaledne vode pa 200mm.

Odvodnjavanje vozišča

Lokalna cesta LC 152011 ima vseskozi enostranski prečni nagib.

Meteorna voda z vozišča se odvaja na naslednje načine:

- v asfaltno koritnico širine 0,50 m
- v asfaltirano muldo ob vozišču širine 0,50 m in globine 6 cm
- ob robniku avtobusnega postajališča

Na celotni dolžini **etape 2** rekonstrukcije lokalne ceste se ob desnem robu ceste izvede asfaltirana koritnica širine 50 cm ob betonskem robniku. Koritnica se ne izvede samo v območju avtobusnega postajališča za smer Planina pod Golico in hišnih priključkih ter priključkih lokalnih cest in gozdnih poti kjer se izvede asfaltna mulda. Ob robniku čakališča avtobusnega postajališča se mulda ne izvede, pač pa pas asfalta z enakim padcem kot vozišče.

Ob levem robu se, tam kjer je prečni nagib ceste proti levi strani, na bankini izvede asfalna mulda širine 50 cm in globine 6 cm. S tem preprečimo izpiranje bankine in brežine s padavinsko vodo z vozišča. Voda iz mulde na levi strani se zajame s cestnimi požiralniki in vodi v novi meteorni kanal v vozišču.

Voda iz koritnice na desni strani se izteka v vtočne jaške ali betonsko kanaletu, ki je prvenstveno namenjena za zajem zalednih vod, ob desnem robu ceste. Iz vtočnih jaškov meteorna voda odteče v novi meteorni kanal v vozišču, oziroma ima iztok na nižji teren preko prepustov.

Vsa meteorna voda z vozišča in zaledna voda med km 2+918 in km 3+138 odteka v novi meteorni kanal MK3 locirane v desni polovici vozišča.

Meteorni kanal MK3

Meteorni kanal MK3 služi za odvajanje meteornih vod z vozišča (od km 2+918 do km 3+138) ter tudi zalednih meteornih vod, ki po brežini na desni strani ceste dotekajo v koritnico ob cesti.

Dolžina kanala je 201 m. Kanal se prične v vtočnim jaškom VJ36 v km 3+110 in se zaključi z iztokom v obstoječo grapo na levi strani ceste v km 2+918.

V jaških se na kanal navezujejo cestni požiralniki in vtočni jaški. Cevi kanala so iz PE-HD, notranjega premera od 250 mm do 400 mm in temenske togosti najmanj SN8.

Odvajanje zalednih meteornih vod

Meteorne vode z zalednih brežin na desno strani ceste, večinoma travniki in gozd, se zajamejo z asfaltno koritnico, na priključkih cest in dvorišč pa tudi z asfaltno muldo. Na desni brežini ni izrazitih grap, ki bi koncentrirale dotok zalednih vod. Voda se iz koritnice in mulde preko vtočnih jaškov in požiralnikov ter prepustov in meteornega kanala MK3 odvajajo na levo stran ceste kjer je iztok na brežino ali grape pod cesto.

Prepusti pod cesto

Na območju rekonstrukcije **etape 2** lokalne ceste so predvideni štirje novi prepusti.

- Na začetku obdelave, v km 2+801, se izvede nov cestni prepust v katerem se meteorna voda zajeta v vtočnih jaških VJ24 in VJ25 odvaja v grapo na levi strani ceste.
- V km 2+826 se izvede nov cestni prepust Pr3 v katerem se meteorna voda zajeta v vtočnem jašku VJ26 odvaja v grapo na levi strani ceste.
- V km 2+846 se izvede nov cestni prepust Pr4 v katerem se meteorna voda zajeta v vtočnem jašku VJ27 odvaja v grapo na levi strani ceste.
- V km 2+889 se izvede nov cestni prepust Pr5 v katerem se meteorna voda zajeta v požiralniku P28 odvaja v grapo na levi strani ceste.

Vsi prepusti so iz obbetoniranih plastične cevi premera 400 mm. Na iztoku se uredi AB iztočne glave. Za preprečitev erozije brežine se le-ta v območju iztoka tlakuje z lomljencem položenim v beton. V primeru, da je vtočni jašek na desni strani prepusta ob strmi brežini, se izkop za jašek dodatno zaščiti z oblogo brežine z lomljencem v betonu.

Uporabljeni materiali

Drenažne cevi

Za drenaže se uporabi plastične perforirane cevi z notranjim premerom DN 150mm ali DN 200mm. Drenažne cevi se zasuje s filtrskim materialom, ki je obvit z ločilnim geosintetikom.

Kanalizacijske cevi

Za meteorno kanalizacijo se uporabijo cevi iz plastičnih materialov (npr. PE-HD) s temensko togostjo najmanj SN8 z notranjim premerom od 250 mm do 400 mm in ki omogočajo hitrost pretoka vode vsaj do 7,0 m/s. Priključki iz požiralnikov in vtočnih jaškov v jaške meteornih kanalov se izvede iz plastičnih cevi premera 150 mm ali 200 mm. Cevi pod voziščem premera do 40 cm, katerih teme je manj kot 80 cm pod voziščem, je obvezno obbetonirati. Enako velja tudi za cevi premera nad 40 cm, katerih teme je manj kot 100 cm pod voziščem. V vsakem primeru je potrebno plastične cevi v celoti vgrajevati po navodilih proizvajalca.

Vtočni jaški, požiralniki

Vtočni jaški (označeni VJ), ki se nahajajo bodisi v bankini ob asfaltni koritnici ali v asfaltni muldi, so predvideni iz betonske cevi premera $\Phi 60$ cm in so s peskolovom globine 90 cm. Vtok v jaške v bankini je iz koritnice.

Vtok v vtočne jaške v asfaltni muldi je preko LTŽ rešetke dimenzije 40x40 cm in nosilnosti 400 kN. Pokrov vtočnih jaškov v bankini ob koritnici je armiranobetonski in ima nosilnost najmanj 125 kN.

Cestni požiralniki (označeni P) v asfaltni muldi so iz betonskih cevi premera $\Phi 50$ cm in imajo peskolov globine 90 cm. Vtok v požiralnik v muldi je preko LTŽ rešetke dimenzije 40x40 cm nosilnosti 400 kN. Požiralniki locirani v pločniku ali ob robniku imajo LTŽ okrogel pokrov nosilnosti 125 kN.

Jaški meteornih kanalov

Novi jaški meteornih kanalov so iz plastičnih materialov (PE) in so notranjega premera 80 cm ali 100 cm, z reducirnim kosom na vrhu. Novi pokrovi jaškov so iz duktilne litine in premera $\Phi 600$ mm, nosilnost pa je zahtevana po evropski normi EN124. Pokrovi jaškov v vozišču morajo imeti nosilnost 400 kN (razred D po EN124). Pokrovi v vozišču morajo imeti tečaj in zaklep ter protihrupni vložek. Odpiranje pokrova naj bo možno samo v nasprotni smeri odvijanja prometa nad pokrovom. Obvezno je pri vgradnji upoštevati navodila proizvajalca.

Prepusti

Za iztok vode iz vtočnih jaškov na drugo stran ceste se izdelajo prepusti iz rebastih plastičnih cevi z notranjim premerom 40 cm. Cevi se obbetonirajo po priloženem detajlu. Cevi morajo imeti temensko togost najmanj SN8. Iztočne glave prepustov so iz armiranega betona. Iztok iz prepusta v grapo se tlakuje z lomljencem v betonu.

Koritnica

Koritnica ob večini desnega roba ceste je širine 0,5 m. Robnik ob koritnici je iz armiranega betona. Dimenzija robnika je 15x25 cm. Koritnica ima nagib 16% in je izdelana iz asfalta enakih dimenzij kot je vozišče.

Vsi betonski elementi morajo biti izdelani iz betona odpornega na soljenje in zmrzovanje.

ZAŠČITA BREŽIN

Na nekaterih mestih, kjer so vkopne brežine strmeješe od 1:1,5, bo verjetno potrebno izvesti zaščito brežin pred erozijo in posledično posipanjem materiala na vozišče. Brežine mora obvezno pregledati geomehanik, ki bo presodil ali je dodatna zaščita potrebna.

Možne so tri vrste zaščite brežine:

Vegetacijska zaščita:

Pobočje je potrebno najprej ročno splanirati (poškarpirati). Zaščita se izvede s kokosovo mrežo in travno setvijo. Velikost okna mreže je 50x50mm, debelina pa 4-5mm. Mrežo se sidra z lesenimi sidri (približno 2 kosa na m²). Po položitvi mreže se zaseje s posebnimi travnimi semeni. Mreža omogoča rast trave in avtohtonih rastlin in se po par letih razgradi.

Protierozijska zaščita:

Na bolj strmih pobočjih se preko vegetacijske zaščite lahko izvede še dodatna protierozijska zaščita iz kovinskih pocinkanih mrež. Velikost okna mreže je 6x8 cm, debelina žice je 2,2 mm.

Mreža se pritrdi na gornjem robu brežine s kovinskimi sidri d=14mm. Razdalja med sidri je 0,5 m, dolžina sider je 40-90 cm.

Na spodnjem delu mreže se pritrdi betonske uteži (približno 15 kg) v medsebojni razdalji 1,0 do 1,2 m.

Za dodatno zaščito se lahko izvede zasaditev avtohtonih rastlin kot so črna jelša, rdeč dren, glog in podobno.

Obloga brežine z lomljencem v betonu:

Na še bolj strmih pobočjih se brežina pred posipanjem in erozijo lahko dodatno zaščiti z oblogo iz lomljenca položenega v pusti beton.

V območju profila P36 je potrebno izvesti vkop v obstoječo brežino v nagibu 1:1 v dolžini približno 12 m. Na očiščeno in utrjeno brežino se ponovno dosuje humusni material in zatravi.

Potrebo po dodatni zaščiti (z mrežo) bo na licu mesta določil geomehanik.

Med km 3+020 in km 3+090 je predvidena širitev vozišča proti desni brežini za kar je potreben poseg v brežino. Naravni padec brežine je okoli 1:1. Material brežine je mešan, deloma skalnat, deloma pa preperela kamnina. Če se bo v času del pokazalo, da je krovna plast brežine nestabilna, se jo humusira in zaščiti z mrežo iz naravnega materiala (juta, kokos), ki se s količki pritrdijo v brežino ali pa s kamnito oblogo položeno v betonu. Način zaščite na licu mesta določi geomehanik.

OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

HORIZONTALNI IN VERTIKALNI POTEK TRASE CESTE

Lokalna cesta LC 152011 poteka od začetka obdelave etape 2 od km 2+790 v stalnem vzponu, ki se v območju etape 2 začne z 3,0% vzponom in se nato nekoliko položi na 0,5% vzpon v območju priključka objekta Planina pod Golico 80 nakar se vzpon od priključka javne poti JP 653361 vzpon zopet poveča na 7,70% in v območju konca obdelave etape 2 ublaži na 4,0%.

Uporabljene vertikalne zaokrožitve ustrezajo predpisom za to vrsto ceste in projektno hitrost (min R_{kk}=1000 m, min R_{kv}=1200 m).

Situativno je os ceste sledi obstoječi trasi ceste in poteka v smeri od jugozahoda proti severovzhodu.

Os je dokaj iztegnjena z manjšimi krivinami. (R=68 m, R=60 m, R=120 m, R=200 m, R=40 m). Med krivinami in premami so uporabljene prehodnice, ki pa so večinoma dokaj kratke in večinoma ne zadoščajo za normalno izvedbo vijačenja med nasprotnosmernimi krivinami.

KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI

Priključek občinske ceste JP 653351 (LC-Prihodi 5a) v km 2+817 – desno

V km 2+817 se z desne strani na LC 152011 navezuje javna cesta JP 653351, ki vodi do petnajstih stanovanjskih hiš ob njej. Priključek se uredi in asfaltira v dolžini 18,0 m. Zavijalni radij na priključek iz smeri Jesenic je 5,0 m, iz priključka v smeri proti Planini pod Golico pa 10,0 m..

Na priključku je zagotovljena preglednost.

Na priključku se, namesto odstranjenega starega, postavi nov prometni znak **2102** (Ustavi!).

Hišni priključek do objekta Prihodi 9a v km 2+840 – desno

V km 2+840 se z desne strani na lokalno cesto navezuje hišni priključek objekta Prihodi 9a. Priključek se asfaltirata v dolžini 5 m in obstoječi širini.

Na priključku je zagotovljena preglednost..

Hišni priključek do objekta Planina pod Golico 80 v km 2+878 – desno

Med km 2+868 in km 2+888 se na lokalno cesto navezuje dvorišče objekta Planina pod Golico. Navezava dvorišča se asfaltira v širini 2,5 m na celotni dolžini.

Na priključku ni zagotovljena preglednost v smeri proti Jesenicam. Za zagotovitev preglednosti se na nasprotni strani priključka namesti prometno ogledalo.

Priključek občinske ceste JP 653361 (Proti Tršan) v km 2+923 – levo

V km 2+923 se z leve strani na LC 152011 navezuje javna cesta JP 653361, ki vodi do večjega števila stanovanjskih hiš ob njej. Priključek se uredi in asfaltira v dolžini 16,0 m od roba lokalne ceste in v širini 4,0 m.. Zavijalni radij na priključek iz smeri Planine pod Golico je samo 2,5 m, iz priključka v smeri proti Jesenicam pa 8,0 m.. V smeri JP 653361-Jesenice je zagotovljena prevoznost za triosno tovorno vozilo.

Na priključku je zagotovljena preglednost.

Na priključku se, namesto odstranjenega starega, postavi nov prometni znak **2102** (Ustavi!).

Priključek občinske ceste JP 653371 (Proti Jerič) v km 3+012 – desno

V km 3+012 se z desne strani na LC 152011 navezuje javna cesta JP 653371, ki vodi do skupine stanovanjskih hiš ob njej. Priključek se uredi in asfaltira v dolžini 9,0 m od roba lokalne ceste in v obstoječi širini. Zavijalni radij na priključek iz smeri Jesenic je samo 2,0 m, iz priključka v smeri proti Planini pod Golico pa 10,0 m..

Na priključku je zagotovljena preglednost.

Na priključku se, namesto odstranjenega starega, postavi nov prometni znak **2102** (Ustavi!).

Priključek gozdne poti v km 3+117 – desno

V km 3+117 se z desne strani na LC 152011 navezuje makadamska gozdna pot. Priključek se uredi in asfaltira v dolžini 7,0 m od roba lokalne ceste in v obstoječi širini. Zavijalni radij na priključek iz smeri Jesenic je 3,50 m, iz priključka v smeri proti Planini pod Golico pa 10,0 m. Zagotovljena prevoznost za dvoosno tovorno vozilo.

Na priključku je zagotovljena preglednost.

Na priključku se postavi nov prometni znak **2102** (Ustavi!).

UPORABLJENI MATERIALI

Vozne površine in pločniki

Vse vozne površine, pločniki in čakališča ob avtobusnih postajališčih so asfaltirane. Debeline in kvaliteta asfalta je podana v točki **Voziščne konstrukcije**.

Vsi betonski elementi (robniki in lamele) se izdelajo iz betona odpornega na soljenje in zmrzovanje.

Mulde in koritnice ob vozišču so asfaltirane tako, da se jih lahko uporablja za izogibanje pri srečevanju vozil. Debelina asfalta mulde in koritnice je enaka kot v vozišču samem.

VODOVOD

Podatke o poteku obstoječega vodovoda smo pridobili od upravljavca, Jeko d.o.o..

Potek vodovoda in hišnih priključkov je razviden iz zbirne situacije komunalnih vodov (grafična priloga G.5).

V km 2+941 prečkata lokalno cesto javni vodovod PE DN50 in hišni priključek PE DN20, ki nato potekata približno 1,0-2,5 m od roba vozišča vzdolž brežine do objekta Planina pod Golico 1, oziroma do km 3+020.

Niveleta vozišča se v območju prečkanja vodovoda ne spreminja, zato obstoječega vodovoda ni potrebno predstavljati ali dodatno zaščititi.

ELEKTROVODI

V območju rekonstrukcije občinske ceste LC 152011 se nahajajo elektrovi v upravljanju Elektra Gorenjske d.d..

Pred pričetkom del je potrebno kablovode ustrezno označiti oziroma zakoličiti. Kablovod je po potrebi potrebno ustrezno zaščititi v zaščitno cev in na povoznih površinah obbetonirati. Pri gradnji je potrebna posebna pazljivost v bližini stojnih mest, da ne pride do spodkopavanja.

Elektro Gorenjska ima interes graditi elektroenergetsko infrastrukturo. Zato mora investitor obvestiti področnega vodjo projekta o nameravanim pričetku del vsaj tri mesece pred pričetkom gradnje.

-Obstoječi SN 20 kV daljnovod prečka priključek JP 653361 (Proti Tršan) in se zaključi v obstoječem transformatorju v km 2+950, iz tega transformatorja poteka NN 220 V zračni vod in prečka lokalno cesto v km 2+946. Niveleta ceste se po rekonstrukciji ne bo spremenila, zato niso potrebni dodatni zaščitni ukrepi na zračnih vodih.

-Med km 2+985 in km 3+010 poteka ob dne leve brežine ceste obstoječi NN kablovod, ki pa z gradbenimi deli ne bo prizadet.

-Elektro Gorenjska d.d. nam je posredoval podatek o predvidenih bodočih prečkanjih cest v območju obdelave. Predvideno je prečkanje lokalne ceste JP 653361 (Proti Tršan) približno 10,0 m od roba priključka na lokalno cesto, ter prečkanje lokalne ceste LC 152011 (Jesenice-Pri Fenc) v km 2+949. Na teh dveh prečkanjih se pod vozišče, po navodilih upravljavca elektro omrežja, vgradi po dve cevi premera 160 mm.

TK VODI

V območju rekonstrukcije občinske ceste LC 152011 se nahajajo telekomunikacijski vodi v upravljanju Telekoma Slovenije d.d.. Najmanj 30 dni pred pričetkom gradnje je o tem investitor dolžan obvestiti Telekom d.d..

Gradbena dela v bližini TK podzemnega omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom Telekoma, ki za vsak primer posebej določijo potrebne ukrepe. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK vodov ni dovoljen

-Na celotni dolžini etape 2 rekonstrukcije lokalne ceste poteka ob desnem robu ceste, na oddaljenosti od 6,0 m do 14,0 m, obstoječi TK zračni vod. Ta vod prečka lokalno cesto v km 3+089 in nadaljuje proti severu ob levi strani ceste.

-Upravljavec TK vodov nam je podal podatek o predvidenem novem TK kablovodu, ki se ga bo v času rekonstrukcije ceste vgradilo v levo polovico lokalne ceste. Načrt novega talnega voda, dobavo materiala in izvedbo bo izvedel upravljavec TK vodov sam. V zbirni situaciji komunalnih vodov je vrisan možni potek TK kablovoda in lokacija TK jaškov.

PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (UL RS 99/2015), SIST standardi in "Tehničnimi specifikacijami za ceste" Direkcije RS za ceste. Območje rekonstrukcije ceste se nahaja v območju naselij Prihodi in Planina pod Golico.

Prometna signalizacija in oprema je prikazana v situacijah prometne ureditve **G.4** v merilu 1:500.

VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

V območju obdelave se odstranijo vsi obstoječi prometni znaki in druge table ob cesti.

V času gradnje naj nadzor skupaj s projektantom ugotovi, če so odstranjeni znaki še ustrezni in se jih lahko ponovno uporabi.

Vrsta in lokacija vertikalne prometne signalizacije je odvisna od najvišje dovoljene hitrosti na cesti in vrste znaka. Za hitrosti manjše ali enake kot 50 km/h so predpisan velikostni razred 2.

Kljub temu, da je največja dovoljena hitrost v naselju 50 km/h, se uporabijo prometni znaki velikosti zahtevane za hitrosti večje od 50 km/h in manjše ali enake 90 km/h kjer so predpisani znaki velikostnega razreda 3 z naslednjimi osnovnimi dimenzijami:

- Znaki za nevarnost stranica trikotnika a = 90 cm
- Znaki za izrecne odredbe premer kroga d = 60 cm
- Znaki za obvestila – okrogli premer kroga d = 60 cm

- Znaki za obvestila - kvadratni stranica kvadrata a = 60 cm
- Znaki za obvestila – pravokotni pravokotnik a x b = 60x90 cm

V projektu so ob lokalni cesti LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc) v okviru rekonstrukcije ceste predvideni naslednji prometni znaki:

Smer Planina pod Golico:

3405	Kažipot za kolesarje; 1 kos; nov znak na novem stebru
3405-2	Kažipot za kolesarje; 1kos; nov znak na novem stebru skupaj z znakom 3405
3405-3	Kažipot za kolesarje; 1 kos; nov znak na novem stebru
3405-1	Kažipot za kolesarje; 1 kos; nov znak na novem stebru skupaj z znakom 3405-3
2102	Ustavi!; 1 kos; nov znak na novem stebru; na priključku JP 653351
2434	Naselje (Planina pod Golico); 1 kos; nov znak na novih stebrih
2433	Avtobusno postajališče; 1 kos; nov znak na novem stebru
1112	Poledica; 1 kos; nov znak na novem stebru
4103	Dopolnila tabla k znaku 1112 (500m); 1 kos; nov znak na skupnem stebru z znakom 1112
2102	Ustavi!; 1 kos; nov znak na novem stebru; na priključku JP 653371
1114	Kamenje pada na vozišče; 1 kos; nov znak na novem stebru
2102	Ustavi!; 1 kos; nov znak na novem stebru; na priključku gozdne poti

Smer Jesenice:

2102	Ustavi!; 1 kos; nov znak na novem stebru; na priključku JP 653361
2433	Avtobusno postajališče; 1 kos; nov znak na novem stebru
2434	Naselje (Prihodi); 1 kos; nov znak na novih stebrih
3405	Kažipot za kolesarje; 1 kos; nov znak na novem stebru
3405-1	Kažipot za kolesarje; 1 kos; nov znak na novem stebru skupaj z znakom 3405

Prometni znaki so predvideni iz aluminijaste pločevine. Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s standardom SIST EN 12899-1.

Cesta se nahaja v naselju, vendar je osvetlitev s cestno razsvetljavo predvidena samo v območju avtobusnih postajališč. Znaki morajo imeti svetlobno odbojnost razreda RA2, razen znakov, ki so posebej označeni in morajo imeti odbojnost razreda RA3.

Vsi znaki so postavljeni na pocinkanih jeklenih stebrih premera 64 mm, njihova dolžina pa je podana v »*Tabeli prometnih znakov*«.

Temelji znakov so iz betonskih cevi premera 30cm in globine 80cm.

V predračunu je upoštevano, da se vsi obstoječi znaki, ki se ohranijo zamenjajo z novimi enakimi. V času del mora nadzor skupaj s projektantom ugotoviti kateri znaki se lahko ponovno uporabijo, katere pa je potrebno zamenjati z novejšimi.

HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Horizontalna prometna signalizacija je prav tako projektirana skladno s »*Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah*« (UL RS 99/2015), in je prikazana v situaciji prometne ureditve **G.4**.

Lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1.

Za vse talne označbe po tem načrtu je potrebno uporabiti enokomponentno belo barvo z nanosom 250 mikronov suhega sloja in s posipom steklenih kroglic 250 g/m². Označbe avtobusnih postajališč so **rumene** barve.

Od horizontalne prometne signalizacije so projektirane vzdolžne označbe, prečne označbe na vozišču in druge označbe.

Širina voznih pasov je 2,50, zato sredinska ločilna črta ni projektirana. Namesto tega se ob robovih vozišča označi prekinjena robna črta.

- vzdolžne označbe

- 5122-1 Robna prekinjena črta; š=12cm; raster 3-3-3m
- 5111 Ločilna neprekinjena črta; š=12cm; na priključkih javnih poti
- 5333-2 Avtobusno postajališče – na vozišču (kratka široka prekinjena črta, š=30cm, raster 1-1-1m; neprekinjena široka prečna črta 2x, š=50cm); rumene barve

-prečne označbe

- 5211 Neprekinjena široka prečna črta, š=50cm; na priključkih

- druge označbe

- 5333 Avtobusno postajališče (napis BUS); h=4m; rumene barve

PROMETNA OPREMA

Od prometne opreme na cesti smo projektirali cestne smernike in odsevnike ter jekleno varnostno ograjo. Na nepreglednih hišnih priključkih je predvidena postavitvev cestnih ogledal.

Cestni smerniki

Cestni smerniki so potrebni na cestah izven naselja z bankino oziroma koritnico. Čeprav cesta v celoti poteka v naselju, zaradi redke pozidave in neosvetljenosti vozišča predvidevamo, da se cestni smerniku vgradijo vzdolž celotne trase rekonstruiranega dela ceste.

Varnostna ograja

Varnostna ograja je predvidena po TSC 02.210:2008.

Jeklena varnostna ograja (JVO) je predvidena v območju kjer je pod cesto strma brežina ali so na cesti ostrejši ovinki. Dolžina zaključnega elementa JVO je predvidena v dolžini 4m. Projektirana je jeklena varnostna ograja (JVO) brez distančnika z nivojem zadrževanja vozil najmanj N2 in delovno širino W5.

Varnostne ograje morajo biti opremljene z odsevniki, ki so na desni strani rdeče barve na levi strani pa bele barve.

Prometna ogledala

V primeru nezadostne preglednosti na hišnih priključkih se na nasprotni strani ceste postavijo pravokotna prometna ogledala (11201). V predračunu je predvidena postavitvev enega obstoječega ogledala v okviru etape 2 rekonstrukcije ceste.

Postavitvev cestnih smernikov, odsevnikov in varnostne ograje je razvidna iz situacije prometne ureditve **G.4**.

OBJEKTI KULTURNE DEDIŠČINE

V območju etape 2 ni obstoječih objektov kulturne dediščine.

ZVKDS bo izvedel konservatorski nadzor nad izvedbo zaščite in potekom del zato ga je potrebno o pričetku del obvestiti vsaj pet dni prej.

Če na območju posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor od Ministrstva RS za kulturo pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

VARSTVO NARAVE

V območju etape 2 ob cesti ni travnikov z rastišči narcis.

Za preprečitev vnosa in širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst je potrebno še dve leti po dokončanih delih spremljati stanje in pred cvetenjem odstranjevati morebitne pojave le-teh.

Teden dni pred pričetkom del je potrebno o tem obvestiti Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj in mu omogočiti spremljanje stanje narave med deli.

ZAKOLIČBA

Osnovo za zakoličbo predstavlja **Zakoličbena situacija** v merilu 1:500 (risbe **G.5**), v kateri je prikazana os ceste s prečnimi profili in poligonskimi točkami, iz katerih je bila geodetska podloga posneta.

Tahimetrični geodetski posnetek terena je bil izveden iz poligonskih točk in navezan na državno GK koordinatni sistem, višine so relativne, izhodišče je določeno z GPS. Geodetsko izmero je izvedlo podjetje Anton Pogačnik s.p., Kranj, v oktobru 2010.

Podatki za zakoličbo osi ceste so podani v prilogi **T.2.1 Račun osi ceste**.

Podatki za zakoličbo malih točk na prečnih oseh so prikazani v prilogi **T.2.3 Zakoličba prečnih osi** (koordinate y in x ter smerni kot za detaljne točke na cestnih oseh).

Podatki o navezavi na GK mrežo (koordinate y, x, z za poligonske točke) so podani v zakoličbenih situacijah (risbe **G.5**).

Podatki za zakoličbo jaškov in požiralnikov so prikazani v prilogi k tehničnemu poročilu kot priloga **T.2.4**.

Za samo izvedbo bo izvajalec dobil tudi digitalno risbo zaradi lažje zakoličbe posameznih elementov.

Etapa 3 od km 3+130 v do 3+395 dolžini 265m

TEHNIČNI PODATKI

ZGORNJI USTROJ

Debelina voziščne konstrukcije je podana v točki **Voziščna konstrukcija**.

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost **geomehanika**, ki bo določal kvaliteto temeljnih tal in učinkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral vgrajene količine.

ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje spodnjega ustroja

Glede na geomehansko poročilo so temeljna tla pod voziščem večinoma zaglinjena in slabo prepustna. Za preprečitev dotoka zalednih pobočnih vod v voziščno konstrukcijo je potrebno izvesti v celotni dolžini rekonstrukcije ceste drenažo v globini do 1,3-1,5m pod robom vozišča.

Potek drenaž je razviden iz gradbene situacije, prečnih ter vzdolžnih profilov.

Iztok drenaž je v vtočne jaške ali požiralnike ob vozišču. Predvidena je uporaba drenažnih cevi s premerom DN 150mm, kjer pa je pričakovati večji dotok zaledne vode pa 200mm.

Odvodnjavanje vozišča

Lokalna cesta LC 152011 ima vseskozi enostranski prečni nagib.

Meteorna voda z vozišča se odvaja na naslednje načine:

- v asfaltno koritnico širine 0,50 m
- v asfaltirano muldo ob vozišču širine 0,50 m in globine 6 cm

Na celotni dolžini etape 3 rekonstrukcije lokalne ceste se ob desnem robu ceste izvede asfaltirana koritnica širine 50 cm ob betonskem robniku. Koritnica se ne izvede samo v območju na začetku in koncu obdelave kjer se ob cesti nahajajo površine za začasno deponijo posekanega lesa, kjer se izvede asfaltna mulda.

Ob levem robu se, tam kjer je prečni nagib ceste proti levi strani, na bankini izvede asfalna mulda širine 50 cm in globine 6 cm. S tem preprečimo izpiranje bankine in brežine s padavinsko vodo z vozišča. Voda iz mulde na levi strani odteka na treh mestih na nižji teren ob cesti, na enem mestu pa v cestni požiralnik na prepustu Pr9.

Potek muld, koritnic, meteornih kanalov in iztokov je razviden iz gradbene situacije (risbe **G.3**).

Odvajanje zalednih meteornih vod

V območju etape 3 brežino na desni strani večinoma predstavlja strma skalna hribina iz apnenca v katero je cesta vsekana. Zaledne vode z brežine se zajamejo s koritnico ali asfaltno muldo (kjer je ob cesti prostor za začasno deponijo lesa) in se preko vtočnih jaškov in požiralnikov ter prepustov odvajajo na levo stran ceste kjer je iztok na brežini pod cesto.

Prepusti pod cesto

Na območju rekonstrukcije **etape 3** lokalne ceste je predvidenih šest novih prepustov.

- V km 3+137 se izvede nov cestni prepust Pr6 v katerem se meteorna voda zajeta v vtočnih jaških VJ38 in VJ39 odvaja v grapo na levi strani ceste.
- V km 3+198 se izvede nov cestni prepust Pr7 v katerem se meteorna voda zajeta v vtočnem jašku VJ40 odvaja na nižji teren na levi strani ceste.
- V km 3+248 se izvede nov cestni prepust Pr8 v katerem se meteorna voda zajeta v vtočnem jašku VJ41 odvaja na nižji teren na levi strani ceste.
- V km 3+310 se izvede nov cestni prepust Pr9 v katerem se meteorna voda zajeta v vtočnem jašku VJ43 in cestnem požiralniku P42 odvaja na nižji teren na levi strani ceste.
- V km 3+344 se izvede nov cestni prepust Pr10 v katerem se meteorna voda zajeta v požiralniku P44 odvaja na nižji teren na levi strani ceste
- V km 3+377 se izvede nov cestni prepust Pr11 v katerem se meteorna voda zajeta v požiralniku P45 odvaja na nižji teren na levi strani ceste.

Vsi prepusti so iz obbetoniranih plastične cevi premera 400 mm. Na iztoku se uredi AB iztočne glave. Za preprečitev erozije brežine se le-ta v območju iztoka tlakuje z lomljencem položenim v beton. V primeru, da je vtočni jašek na desni strani prepusta ob strmi brežini, se izkop za jašek dodatno zaščiti z oblogo brežine z lomljencem v betonu.

Prerez prepustov je prikazan v grafičnih prilogah **G.9**.

Uporabljeni materiali

Drenažne cevi

Za drenaže se uporabi plastične perforirane cevi z notranjim premerom DN 150mm ali DN 200mm. Drenažne cevi se zasuje s filtrskim materialom, ki je obvit z ločilnim geosintetikom.

Kanalizacijske cevi

Priključek iz vtočnega jaška VJ39 v vtočni jašek VJ38 se izvede iz plastičnih cevi premera 200 mm. Cevi pod voziščem premera do 40 cm, katerih teme je manj kot 80 cm pod voziščem, je obvezno obbetonirati. Enako velja tudi za cevi premera nad 40 cm, katerih teme je manj kot 100 cm pod voziščem.

V vsakem primeru je potrebno plastične cevi v celoti vgrajevati po navodilih proizvajalca.

Vtočni jaški, požiralniki

Vtočni jaški (označeni VJ), ki se nahajajo bodisi v bankini ob asfaltni koritnici ali v asfaltni muldi, so predvideni iz betonske cevi premera $\Phi 60$ cm in so s peskolovom globine 90 cm. Vtok v jaške v bankini je iz koritnice.

Vtok v vtočne jaške v asfaltni muldi je preko LTŽ rešetke dimenzije 40x40 cm in nosilnosti 400 kN. Pokrov vtočnih jaškov v bankini ob koritnici je armiranobetonski in ima nosilnost najmanj 125 kN.

Prepusti

Za iztok vode iz vtočnih jaškov na drugo stran ceste se izdelajo prepusti iz rebrastih plastičnih cevi z notranjim premerom 40 cm. Cevi se obbetonirajo po priloženem detajlu. Cevi morajo imeti temensko togost najmanj SN8. Iztočne glave prepustov so iz armiranega betona. Iztok iz prepusta v grapo se tlakuje z lomljencem v betonu.

Koritica

Koritnica ob večini desnega roba ceste je širine 0,5 m. Robnik ob koritnici je iz armiranega betona. Dimenzija robnika je 15x25 cm. Koritnica ima nagib 16% in je izdelana iz asfalta enakih dimenzij kot je vozišče.

Vsi betonski elementi morajo biti izdelani iz betona odpornega na soljenje in zmrzovanje.

ZAŠČITA BREŽIN

Na nekaterih mestih, kjer so vkopne brežine strmejšje od 1:1,5, bo verjetno potrebno izvesti zaščito brežin pred erozijo in posledično posipanjem materiala na vozišče. Brežine mora obvezno pregledati geomehanik, ki bo presodil ali je dodatna zaščita potrebna.

Možne so tri vrste zaščite brežine:

Vegetacijska zaščita:

Pobočje je potrebno najprej ročno splanirati (poškarpirati). Zaščita se izvede s kokosovo mrežo in travno setvijo. Velikost okna mreže je 50x50mm, debelina pa 4-5mm. Mrežo se sidra z lesenimi sidri (približno 2 kosa na m²). Po položitvi mreže se zaseje s posebnimi travnimi semeni. Mreža omogoča rast trave in avtohtonih rastlin in se po par letih razgradi.

Protierozijska zaščita:

Na bolj strmih pobočjih se preko vegetacijske zaščite lahko izvede še dodatna protierozijska zaščita iz kovinskih pocinkanih mrež. Velikost okna mreže je 6x8 cm, debelina žice je 2,2 mm.

Mreža se pritrdi na gornjem robu brežine s kovinskimi sidri d=14mm. Razdalja med sidri je 0,5 m, dolžina sider je 40-90 cm.

Na spodnjem delu mreže se pritrdi betonske uteži (približno 15 kg) v medsebojni razdalji 1,0 do 1,2 m.

Za dodatno zaščito se lahko izvede zasaditev avtohtonih rastlin kot so črna jelša, rdeč dren, glog in podobno.

Obloga brežine z lomljencem v betonu:

Na še bolj strmih pobočjih se brežina pred posipanjem in erozijo lahko dodatno zaščiti z oblogo iz lomljenca položenega v pusti beton.

Potrebo po dodatni zaščiti in vrsti le-te bo v času gradnje določil geomehanik.

V območju etape 3 niso predvideni posegi v brežino na desni strani ceste. Obstoječa brežina je že večinoma zaščiten pred padanjem kamenja na vozišče s pleteno kovinsko mrežo. V okviru tega projekta se obstoječa zaščita z mrežo preveri in po potrebi dopolni.

OPIS PROJEKTHNIH REŠITEV

HORIZONTALNI IN VERTIKALNI POTEK TRASE CESTE

Lokalna cesta LC 152011 poteka od začetka obdelave etape 3 od km 3+130 v stalnem vzponu, ki se v območju etape 3 začne s 4,00% vzponom in se strmo vzpne in preko vzponov 9,2%, 8,5% zaključi z vzponom 8,9% in naveže na obstoječe vozišče.

Uporabljene vertikalne zaokrožitve ustrezajo predpisom za to vrsto ceste in projektno hitrost (min R_{kk}=1000 m, min R_{kv}=5000 m).

Situativno je os ceste sledi obstoječi trasi ceste in poteka v smeri od jugozahoda proti severovzhodu.

Začne se z daljšo desno krivino (R=54 m) in se preko levih krivin (R=405 m, R=130 m) in vmesnih krajših prem naveže na obstoječe vozišče v km 3+395.

Med krivinami in premami so uporabljene prehodnice, ki pa so večinoma dokaj kratke in večinoma ne zadoščajo za normalno izvedbo vijačenja med nasprotnosmernimi krivinami.

KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI

V območju rekonstrukcije tretje etape lokalne ceste LC 152011 ni obstoječih ali predvidenih priključkov. Ob cesti se na začetku in koncu etape ob desnem robu nahajajo večje makadamske površine, ki občasno služijo za začasno skladiščenje posekanega lesa. Dostop do teh površin se dodatno nasuje z drobljencem in ustrezno uredi.

UPORABLJENI MATERIALI

Vozne površine in pločniki

Vse vozne površine, pločniki in čakališča ob avtobusnih postajališčih so asfaltirane. Debeline in kvaliteta asfalta je podana v točki **Voziščna konstrukcija**.

Mulde in koritnice ob vozišču so asfaltirane tako, da se jih lahko uporablja za izogibanje pri srečevanju vozil. Debelina asfalta mulde in koritnice je enaka kot v vozišču samem.

ZAŠČITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Pred začetkom posega v prostor je potrebno naročiti zakoličbo vseh komunalnih vodov in naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini.

FEKALNA KANALIZACIJA

V območju etape 3 ni obstoječe ali predvidene fekalne kanalizacije.

VODOVOD

V območju etape 3 ni obstoječega ali predvidenega novega vodovoda.

ELEKTROVODI

V območju etape 3 rekonstrukcije lokalne ceste LC 152011 (Jesenice-Pri Fenc) ni obstoječih ali predvidenih elektrovodov.

TK VODI

V območju rekonstrukcije občinske ceste LC 152011 se nahajajo telekomunikacijski vodi v upravljanju Telekoma Slovenije d.d.. Najmanj 30 dni pred pričetkom gradnje je o tem investitor dolžan obvestiti Telekom d.d.. Gradbena dela v bližini TK podzemnega omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom Telekoma, ki za vsak primer posebej določijo potrebne ukrepe. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK vodov ni dovoljen

-Na celotni dolžini etape 3 rekonstrukcije lokalne ceste poteka ob levem robu ceste, na oddaljenosti od 1,5 m do 4,5 m, obstoječi TK zračni vod.

-Upravljavca TK vodov nam je podal podatek o predvidenem novem TK kablovodu, ki se ga bo v času rekonstrukcije ceste vgradilo v levo polovico lokalne ceste. Načrt novega talnega voda, dobavo materiala in

izvedbo bo izvedel upravljavec TK vodov sam. V zbirni situaciji komunalnih vodov je vrisan možni potek TK kablovoda in lokacija TK jaškov.

PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (UL RS 99/2015), SIST standardi in "Tehničnimi specifikacijami za ceste" Direkcije RS za ceste. Območje rekonstrukcije ceste se nahaja v območju naselij Prihodi in Planina pod Golico. Prometna signalizacija in oprema je prikazana v situacijah prometne ureditve **G.4** v merilu 1:500.

VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

V okviru etape 3 ni obstoječih ali predvidenih novih prometnih znakov ob vozišču.

HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Horizontalna prometna signalizacija je prav tako projektirana skladno s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (UL RS 99/2015), in je prikazana v situaciji prometne ureditve **G.4**.

Lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1.

Za vse talne označbe po tem načrtu je potrebno uporabiti enokomponentno belo barvo z nanosom 250 mikronov suhega sloja in s posipom steklenih kroglic 250 g/m².

Od horizontalne prometne signalizacije so v okviru etape 3 projektirane samo vzdolžne označbe.

Širina voznih pasov je 2,50, zato sredinska ločilna črta ni projektirana. Namesto tega se ob robovih vozišča označi prekinjena robna črta.

- vzdolžne označbe

5122-1 Robna prekinjena črta; š=12cm; raster 3-3-3m

PROMETNA OPREMA

Od prometne opreme na cesti smo projektirali cestne smernike in odsevnike ter jekleno varnostno ograjo.

Cestni smerniki

Cestni smerniki so potrebni na cestah izven naselja z bankino oziroma koritnico. Čeprav cesta v celoti poteka v naselju, zaradi redke pozidave in neosvetljenosti vozišča predvidevamo, da se cestni smerniku vgradijo vzdolž celotne trase rekonstruiranega dela ceste.

Varnostna ograja

Varnostna ograja je predvidena po TSC 02.210:2008.

Jeklena varnostna ograja (JVO) je predvidena v območju kjer je pod cesto strma brežina ali so na cesti ostrejši ovinki. Dolžina zaključnega elementa JVO je predvidena v dolžini 4m. Projektirana je jeklena varnostna ograja (JVO) brez distančnika z nivojem zadrževanja vozil najmanj N2 in delovno širino W5.

Varnostne ograje morajo biti opremljene z odsevniki, ki so na desni strani rdeče barve na levi strani pa bele barve.

Postavitev cestnih smernikov, odsevnikov in varnostne ograje je razvidna iz situacije prometne ureditve **G.4**.

V času gradnje bo potrebno zagotoviti prevoznost ceste. Promet se bo urejal s polovično zaporo, ki pa jo mora urediti izvajalec. Promet se bo urejal ročno ali pa s semaforjem.

ZAKOLIČBA

Osnovo za zakoličbo predstavlja **Zakoličbena situacija** v merilu 1:500 (risbe **G.5**), v kateri je prikazana os ceste s prečnimi profili in poligonskimi točkami, iz katerih je bila geodetska podloga posneta.

Tahimetrični geodetski posnetek terena je bil izveden iz poligonskih točk in navezan na državno GK koordinatni sistem, višine so relativne, izhodišče je določeno z GPS. Geodetsko izmero je izvedlo podjetje Anton Pogačnik s.p., Kranj. v oktobru 2010.

Podatki za zakoličbo osi ceste so podani v prilogi **T.2.1 Račun osi ceste**.

Podatki za zakoličbo malih točk na prečnih oseh so prikazani v prilogi **T.2.3 Zakoličba prečnih osi** (koordinate y in x ter smerni kot za detajlne točke na cestnih oseh).

Podatki o navezavi na GK mrežo (koordinate y, x, z za poligonske točke) so podani v zakoličbenih situacijah (risbe **G.5**).

Podatki za zakoličbo jaškov in požiralnikov so prikazani v prilogi k tehničnemu poročilu kot priloga **T.2.4**.

Za samo izvedbo bo izvajalec dobil tudi digitalno risbo zaradi lažje zakoličbe posameznih elementov.

G. NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec ponudbenega predračuna je v Excel datoteki in so sestavni del ponudbe.

Vrednosti obrazcev predračuna se morajo ujemati z vrednostmi, ki jih bo navedel v obrazcu ponudbe.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese cene posameznih del na enoto ter s pomočjo potrebnih računskih operacij, brez korektur posameznih popisov in količin, vnese izračunano skupno vrednost. Formule v popisih so prednastavljene, kljub temu naročnik ne odgovarja za morebitne napake v formulah in ponudnikom predlaga preverjanje le-teh.

Ponudniki cene na enoto vpisujejo na dve decimalni mesti, saj bodo ponudbe tudi v fazi pregleda preverjane na nivoju dveh decimalnih mest.

Vse postavke ponudbenega predračuna z navedeno količino morajo biti izpolnjene, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Morebitne postavke v ponudbenem predračunu, ki nimajo količin in enot, niso predmet tega javnega naročila.

Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec PRILOGA št. G/1 -Popis del z rekapitulacijo, za katerega daje ponudbo, v razdelek »Druge priloge«, pdf. datoteki in dokumentu Excel. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Komercialni popust

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru več del in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.

Za posamezna dela, ki niso predmet tega naročila, je potrebno pripraviti cenik strojnih storitev, cenik prevoznih storitev, cenik materialov in cenik režijskih ur PRILOGA št. G/2 - Cenik materiala, plač, storitev gradbene mehanizacije in prevozi kamionov. Ti ceniki se bodo smiselno uporabljali pri določanju cen za ta nepredvidena dela in se upoštevajo pri sestavljanju teh predračunov.

Ponudnik v sistemu e-JN naloži obrazec PRILOGA št. G/2 - Cenik materiala, plač, storitev gradbene mehanizacije in prevozi kamionov, za katerega daje ponudbo, v razdelek »Druge priloge«, pdf. datoteki.

Zahteve naročnika:

- Pri vseh delih upoštevati dobavo in vgradnjo materiala.
- Pri oblikovanju cen obvezen pregled PZI načrtov in ogled lokacije. – Gradbeno mehanizacijo prilagoditi specifikam in omejitvam lokacije.
- Pri vseh prevozih/transportih pri izdelavi ponudbe upoštevati določila predloga pogodbe glede razdalj.

(ponudnik)

CENIK MATERIALA, PLAČ, STORITEV GRADBENE MEHANIZACIJE IN PREVOZI KAMIONOV

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila zaračunavala po naslednjem ceniku:

1. Materiala:

(navede ponudnik v prilog k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

Visokokvalificirani delavec (VK)	€/uro
Kvalificirani delavec (KV)	€/uro
Polkvalificirani delavec (PK)	€/uro

3. Storitve gradbene mehanizacije

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

4. Prevoz s kamionom

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

H. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre in pravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpravo napak v garancijski dobi.

RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 7.000,00 €, izdano s strani banke ali zavarovalnice (vzorec teksta je priložen v prilogi št. H/1).

Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (vzorec teksta je priložen v PRILOGI št. H/1) - Obrazec garancije za resnost ponudbe oz. na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati:

- banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,
- zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati še 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe.

DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v petnajstih (15) dneh od podpisa pogodbe bo izbrani ponudnik naročniku izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 5 % od pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (vzorec teksta je priložen v PRILOGI št. H/2) - Obrazec garancije za dobro izvedbo oz. na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati:

- banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,
- zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Garancija mora biti veljavna 60 dni dlje, kot je določen rok za dokončanje del

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (PRILOGA št. H/2) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Najkasneje v desetih (10) dneh po primopredaji del ter pred plačilom končne situacije bo izbrani ponudnik kot garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, z veljavnostjo še 30 dni od datuma poteka garancijskega roka, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 5 % končne vrednosti izvedenih del z DDV (vrednost vseh izvršenih del brez morebitnih pogodbenih kazni). Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (vzorec teksta je priložen v PRILOGI št. H/3) - Obrazec garancije za odpravo napak v garancijskem roku oz. na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati:

- banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,
- zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Finančno zavarovanje služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (PRILOGA št. H/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA ZAVAROVANJA: *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

ŠTEVILKA: *(vpiše se številka zavarovanja)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK: *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)* za **Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)**

ZNESEK IN VALUTA: 5,00 % končne vrednosti z DDV, kar znaša _____

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje;
2. Original garancije št. _____

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: **Rekonstrukcijo občinske ceste LC 152011 (Jesenice - Pri Fenc)** (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. garant

(žig in podpis)